

BESTof

#1/2023

Nowe produkty i topowe oferty BESTof

Dla wszystkich tych którzy chcą więcej.

NEW! akumulator 18 V / 8.0 Ah

Skorzystaj z ekstra pakietu
XLITHIUM POWER PLUS

→ Strona 2

NEW! nowe akumulatory 18 V

Teraz możliwe jest jeszcze więcej

→ Strona 2

NEW! 20 l odkurzacze przemysłowe


Czysty sposób na pozbycie się pyłu

→ Strona 6

NEW! Pudełka na bity i nie tylko!

Abyś miał wszystko szybko pod ręką

→ Strona 8



FLEX
this is performance

Teraz z XLITHIUM POWER PLUS

Nowy akumulator FLEX 18 V o pojemności 8.0 Ah.
Dodatkowa wydajność i dłuższy czas pracy.

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**

+ Moc

Wyższa gęstość ogniw nowego akumulatora zapewnia do 75% więcej mocy*



NEW

+ Czas pracy

Nowa technologia ogniw zapewnia do 60% dłuższe działanie*

+ Żywotność

Technologia Thermo-Tech™ absorbuje wytworzone ciepło, zapewniając dłuższy czas pracy i żywotność baterii. Keep Control - zarządza dużą mocą wyjściową, jednocześnie chroniąc akumulator.

* w porównaniu do akumulatora AP 18.0/5.0 Ah

** - Akumulatorowa kompaktowa pilarka tarczowa CS 62 18.0-EC
- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z trybem Turbo PD 2G 18.0-EC HD
- Akumulatorowa ukośnica SMS 190 18.0-EC

Akumulator Li-ion

Zintegrowana ochrona przed przeładowaniem i całkowitym rozładaniem. Pyłoszczelny i bryzgoszczelny. Wskaźnik naładowania - widoczny na pierwszy rzut oka stan ogniw akumulatora.

AP 18.0 V

NEW



Indeks	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
PLN netto	300,00	470,73	779,67

AP 10.8 V



Indeks	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
PLN netto	234,96	283,74

3
YEARS

FLEX WARRANTY

3-letnia gwarancja na akumulatory i ładowarkę szczegóły na końcu

P-Kit 55 R

- Ładowarka 10.8/18.0 V
- 2x akumulator 5.0 Ah 18,0 V



Indeks	491349
PLN netto	974,80

P-Kit 22 Q

- Ładowarka 18.0 V
- 2x akumulator 2.5 Ah 18,0 V



Indeks	491357
PLN netto	608,94

Opatentowany system akumulatorów Proformance robi to co obiecuje!

Długi czas pracy, długa żywotność, maksymalna wydajność. Tylko od FLEX: dzięki opatentowanemu systemowi chłodzenia FLEX zapewnia optymalną ochronę narzędzia i ogniwa akumulatora. System zarządzania akumulatorem kontroluje stałą wymianę danych między narzędziem a ładowarką, dzięki czemu wszystkie parametry są optymalnie ustawione. Gwarantuje to optymalną współpracę akumulatora z narzędziem i zapewnia użytkowanie bez strat energii.



Keep Control

Inteligentna technologia kontroluje i monitoruje aktywność narzędzia i proces ładowania oraz dostarcza informacje o stanie ładowania na wyświetlaczu LCD.



Therma-Tech™

Unikalny, zintegrowany system chłodzenia zapewnia stałą temperaturę nawet przy dużych obciążeniach.



Power battery

Wydajne ogniwa Li-Ion zapewniają 18 V energii



Lithium-ion

Brak samorozładowania.
Brak efektu pamięci.




EC motor

Odporny na zużycie i bezszczotkowy silnik z technologią EC zapewnia większą wydajność pracy, większą moc i dłuższą żywotność



Narzędzie
bezprzewodowe



Technologia
Therma-Tech™



Ładowarka



Ładowarka CA 10.8

- do akumulatorów 10.8 V
- ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem
- wskaźnik ładowania LED



Czas ładowania akumulatorów 10.8 V

- 40 minut - akumulator 2.5 Ah
- 50 minut - akumulator 4.0 Ah

Indeks	418021
PLN netto	194,31

Ładowarka CA 10.8 / 18.0

- do akumulatorów 10.8 V i 18.0 V
- ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem
- wskaźnik ładowania LED



Czas ładowania akumulatorów 18.0 V

- 40 minut - akumulator 2.5 Ah
- 50 minut - akumulator 5.0 Ah

Indeks	417882
PLN netto	283,74



Duży wyświetlacz LED z czasem i wskaźnikiem ładowania pokazuje pozostały czas ładowania.

Mega-kompaktowe

65Nm

Torque



2-biegowa wiertarko-wkrętarka DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Kompaktowa i wydajna wkrętarka akumulatorowa z wyjątkowo krótką główką
- Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- Silnik bezszczotkowy
- Wyłącznik z regulacją prędkości i blokadą
- Beznarzędziowy uchwyt wiertarski z funkcją Auto-Lock
- Metalowy uchwyt szybko mocujący z pierścieniem osłaniającym i funkcją automatycznego blokowania
- Elektroniczny szybki hamulec
- Obrót w prawo/lewo z zabezpieczeniem
- Zintegrowane światło LED z funkcją poświaty



NEW



Indeks 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x ładowarka CA 18.0
- 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 01
836 59
PLN netto

Dostępna także jako body w kartonie (Indeks 530531)

FLEX pack



NEW



Indeks 519057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x ładowarka CA 18.0
- 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 02
877 24
PLN netto

Dostępna także jako body w kartonie (Indeks 530532)

FLEX pack

18 V bezprzewodowa piła szablasta RS 25 18.0-EC

- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni narzędzie, wydłuża jego żywotność i zwiększa wydajność
- Zintegrowane, bardzo jasne podwójne światło LED z funkcją poświaty
- Wielożyskowa prowadnica brzeszczotu z tłumieniem drgań zapewnia komfortową pracę
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z funkcją wysuwania umożliwia bezdotykowe wyjmowanie brzeszczotów z uchwytu
- Brzeszczot można obracać o 180°
- Możliwość optymalnego dopasowanie stopy piły obrotowej do obrabianego przedmiotu
- Włącznik z regulacją prędkości z funkcją powolnego startu
- Bezszczotkowy silnik o większej wydajności i dłuższej żywotności



NEW

Dostępna także jako SET w walizce L-BOXX® (Indeks 530374)

Indeks 530372

- 1x RS 25 18.0-EC

BESTof No. 03
852 85
PLN netto

Dostępne wkrótce



Bezkonkurencyjne Trio

18 V klucz udarowy IW 1/2" 950 18.0-EC


950Nm

Torque

- Silnik bezszczotkowy
- Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- Mocowanie nasadek udarowych 1/2"
- Elektroniczny szybki hamulec
- Rękojeść z elementem amortyzującym do ochrony przed wibracjami
- Potężny mechanizm udarowy dla maksymalnej wydajności
- Trzy poziomy regulacji momentu obrotowego
- Wyłącznik z regulacją prędkości i blokadą
- Wzmocniona obudowa przekładni z odlewanego ciśnieniowo aluminium z najgrubszymi ścianami w swojej klasie
- Z dodatkowym elementem ochronnym zapobiegającym mechanicznemu uszkodzeniu akumulatora
- Zintegrowane światło LED z funkcją poświaty


FLEX
pack

Indeks 530189

- 1x IW 1/2" 950 18.0-EC



Dostępny także w wersji w walizce L-BOXX® (Indeks 530188) oraz jako kompletny SET z akumulatorami i ładowarką w walizce L-BOXX® (Indeks 530187).

BESTof No. 04

1 169 92

PLN netto

18 V klucz udarowy IW 1/2" 750 18.0-EC


750Nm

Torque

- Silnik bezszczotkowy
- Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- Mocowanie nasadek udarowych 1/2"
- Elektroniczny szybki hamulec
- Rękojeść z elementem amortyzującym do ochrony przed wibracjami
- Potężny mechanizm udarowy dla maksymalnej wydajności
- Trzy poziomy prędkości
- Wyłącznik z regulacją prędkości i blokadą
- Zintegrowane światło LED z funkcją poświaty
- Tryb automatycznego zatrzymania


FLEX
pack

Indeks 530231

- 1x IW 1/2" 750 18.0-EC
- 1x mocowanie do paska



Dostępny także w wersji w walizce L-BOXX® (Indeks 530232) oraz jako kompletny SET z akumulatorami i ładowarką w walizce L-BOXX® (Indeks 530233).

BESTof No. 05

982 93

PLN netto

18 V zakrętarka udarowa ID 1/4" 18.0-EC-HD

**237 Nm i 3700obr/min -
najmocniejsza i najszybsza w swojej
klasie zakrętarka udarowa 18V**

237 Nm

Torque

- Szybka wymiana bitów jedną ręką za pomocą systemu odpinania
- Tryb do wkręcania wkrętów samogwintujących
- Silnik bezszczotkowy
- Mocowanie 1/4"
- Kontrola momentu obrotowego dla idealnego wkręcania
- Trzy poziomy prędkości
- Elektroniczny szybki hamulec
- Zintegrowane światło LED z funkcją poświaty


FLEX
pack

Indeks 520756

- 1x ID 1/4" 18.0-EC-HD C
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity



Dostępna także wersja w walizce L-BOXX® (Indeks 520764) oraz jako kompletny SET z akumulatorami i ładowarką w walizce L-BOXX® (Indeks 520771).

BESTof No. 06


893 50

PLN netto

Tak dla jasności...

Dostępne wkrótce

Bezprzewodowe reflektory budowlane LED CL 5000 10.8/18.0 i CL 10000 10.8/18.0



NEW

- Potężne bezprzewodowe reflektory budowlane o mocy 5000 lumenów (CL 5000 10,8/18,0) lub 10000 lumenów (CL 10000 10,8/18,0)
- Z 5 poziomami jasności plus tryb ECO
- Z funkcją pamięci
- Temperatura barwowa 5000 kelwinów odpowiada naturalnemu jasnemu światłu
- Lampę można obrócić o 120°
- Wizualny system wczesnego ostrzegania: niski poziom naładowania baterii sygnalizowany jest nieznanym spadkiem poziomu jasności.
- Złącze gwintowane 5/8" do statywów
- Z możliwością montażu na ścianie
- Solidne i trwałe dla najbardziej wymagających zadań
- Zintegrowana osłona dystansowa z otworami chłodzącymi aby chronić soczewkę i oświetlaną powierzchnię

Odpowiedni statyw znajdziesz na stronie www.flex-tools.com

5000
Lumen max.



Indeks 504602

- 1x CL 5000 10.8/18.0

BESTof No. 07
706 50
PLN netto

10000
Lumen max.



Indeks 504610

- 1x CL 10000 10.8/18.0

BESTof No. 08
1 169 92
PLN netto

Odkurz teraz

20 l odkurzacze przemysłowe z manualnym czyszczeniem filtra, klasa M VCE 22 M MC i VCE 22 M MC V



Dostępne wkrótce

- Wysokowydajny silnik zapewnia dużą moc ssania
- Z manualnym czyszczeniem filtra
- Monitorowanie poziomu za pomocą wbudowanego zaworu pływakowego
- Z gniazdem sprzętowym i automatycznym elektronicznym włącznikiem/wyłącznikiem
- Z łagodnym rozruchem i opóźnionym wyłączeniem (5 sekund)
- Z miejscem na akcesoria - ssawki i wąż ssący

- Z dużymi kołami i dwoma kółkami skrętnymi
- Z workiem filtrującym z bardzo wytrzymałej włókniny
- Wybór średnicy ssania 32 mm i 21 mm
- Z regulacją natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego
- Odporne na kurz i antystatyczne akcesoria
- Odkurzacz klasy M, odpowiedni do wszystkich pyłów o wartości NDS > 0,1 mg/m³. Szczególnie do pyłów mineralnych i pyłów drzewnych (w tym bukowych i dębowych)
- Czujnik przepływu monitoruje natężenie przepływu

na placu budowy



Indeks 519812

- 1x VCE 22 M MC
- 1x wąż antystatyczny
- 1x zestaw czyszczący



BESTof No. 09
2 495 12
PLN netto

w sektorze automotive



Indeks 530920

- 1x VCE 22 M MC V
- 1x wąż antystatyczny



BESTof No. 10
2 324 39
PLN netto

NEW



Najlepsze perspektywy

LED bezprzewodowy reflektor budowlany ze statywem TL 4000 18.0/230


4000

Lumen max.

- Potężny bezprzewodowy reflektor budowlany z 3 poziomami jasności 1000, 2000 i 4000 lumenów
- Wielofunkcyjna głowica może być używana jako zwykła lampa robocza bezpośrednio z akumulatorem 18 V, można ją zamocować na haku lub na statywie
- Trzy panele lampy o dwóch osiach obrotu pozwalają na dowolne pozycjonowanie kąta świecenia. To pozwala światłu ustawić ostrość w jednym kierunku lub przełączyć na oświetlenie obszarowe
- Zakres pracy o zmiennej wysokości 1,1-2,2 m ze statywem
- Statyw posiada dodatkową śrubę 1/4" i może być używany do mocowania innych urządzeń, takich jak lasery liniowe lub kamery itp.
- Lampę można obrócić o 180°
- Wielofunkcyjny panel kontrolny z diodowym wskaźnikiem poziomu naładowania, przyciskiem aktywacji, włącznikiem i portem ładowania USB-C
- Drugi włącznik na statywie umożliwia wygodną regulację światła
- Szybka konfiguracja trójnoga i stabilność dzięki obudowie jednym przyciskiem.
- Reflektor budowlany można zasilac również bezpośrednio z sieci (przewód zasilający nie jest zawarty w zestawie!)
- Nadaje się do pracy z napięciem 230 V lub 110/120 V

NEW


Dostępne wkrótce



Indeks 530375

- 1x TL 4000 18.0/230

BESTof No. 11
1 267 48

PLN netto

Na wynos

4.0 V Śrubokręt SD 5-300 4.0 Mały, codzienny pomocnik w kieszonkowym rozmiarze



- Zintegrowana lampa robocza
- Przełącznik obrotów w prawo i w lewo
- Miękki uchwyt
- Port ładowania USB-C 12 W
- Trzy różne poziomy momentu obrotowego zapewniają elastyczność użytkowania
- 300 obr./min nadaje się do szybkiej pracy
- Z żebrowaną rękojeścią dla bezpiecznego prowadzenia
- Uchwyt narzędziowy 1/4".

NEW


Dostępne wkrótce

Indeks 530728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x kabel USB-C
- 1x bit płaski/krzyżowy
- 1x mały pokrowiec transportowy

BESTof No. 12
172 32

PLN netto

Praktyczne zestawy narzędzi

3-częściowy zestaw do drewna i metalu

3-częściowy zestaw do płytek

Bezprzewodowego multitoola znajdziesz na stronie 12

- Z uchwytem Starlock do optymalnego przenoszenia siły oraz optymalnej i wygodnej wymiany ostrzy
- Znakomita trwałość w twardych i ciągliwych metalach
- Z twardego stopu - idealnie nadaje się do obróbki drewna i metali



NEW

- Z uchwytem Starlock do optymalnego przenoszenia siły oraz optymalnej i wygodnej wymiany ostrzy
- Krawędzie tnące są obsypane węglikiem spiekany dla zwiększenia odporności na zużycie
- Dzięki ostrzu Delta każdy narożnik jest dostępny
- Brzeczcot do metalu idealnie nadaje się do piłowania m.in. miedzianych rur



NEW

Dostępne wkrótce

STARLOCK

Dostępne wkrótce

STARLOCK

Indeks 531055

- 1x BIMETAL Brzeczcot do cięcia/wycinania drewno + metal, 32 x 50 mm
- 1x BIMETAL Brzeczcot do cięcia/wycinania drewno + metal, 65 x 40 mm
- 1x BIMETAL brzeczcot do cięcia/wycinania drewna, 32 x 50 mm

BESTof No. 13
139 20
PLN netto


Indeks 531056

- 1x węglik spiekany, cienkie ostrze segmentowe, 85 mm
- 1x BIMETAL brzeczcot do cięcia/wycinania metalu, 32 x 50 mm
- 1x Ostrze Delta z technologią Carbide, 78 mm

BESTof No. 14
283 20
PLN netto

Zestawy bitów Premium

41-częściowy zestaw bitów DB 41



NEW

- Zmienna konfiguracja zawartości
- FLEX STACK PACK to możliwość łączenia jedno na drugim i piętrowania
- Łatwe otwieranie za pomocą przycisku z funkcją blokady



Mini Box dostępny również bez zawartości (Indeks 530535).

Indeks 530494

BESTof No. 15
216 00
PLN netto

Zestawy bitów (25 sztuk)



NEW

- ⊕ **DB Bulk PH2**
Indeks 530489
BESTof No. 16
- ⊕ **DB Bulk T20**
Indeks 530490
BESTof No. 17
- ⊕ **DB Bulk T25**
Indeks 530491
BESTof No. 18
- ⊕ **DB Bulk T30**
Indeks 530492
BESTof No. 19
- ⊕ **DB Bulk T40**
Indeks 530493
BESTof No. 20



Indeksy powyżej

BESTof No. 16-20
50 40
PLN netto



Teraz jeszcze większy wybór!

Wybierz 3 nowe 18-voltowe urządzenia z szerokiej gamy AKU FLEX i oszczędzaj nie tylko na narzędziach: każdy FLEXpack zawiera 3 akumulatory 5,0 Ah, ładowarkę oraz torbę. Więc bierz co chcesz. Wybór należy do Ciebie!

FLEX

pack

3 urządzenia do wyboru



3 YEARS

FLEX WARRANTY

18.0

Battery voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology

3 urządzenia do wyboru

Możesz wybrać więcej niż jedno takie samo urządzenie.



Indeks 491292

4-biegowa wiertarko-wkrętarka
DD 4G 18.0-EC C



Indeks 491225

2-biegowa wiertarko-wkrętarka
DD 2G 18.0-EC C



Indeks 530531

2-biegowa wiertarko-wkrętarka
DD 2G 18.0-EC LD



Indeks 491233

2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka
PD 2G 18.0-EC C



Indeks 491268

Klucz udarowy
IW 1/2" 18.0-EC C



Indeks 491241

Zakrętarka udarowa
ID 1/4" 18.0-EC C



Indeks 520756

Zakrętarka udarowa
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Indeks 492612

Klucz udarowy
IW 3/4" 18.0-EC C



Indeks 517674

Kompaktowa piła tarczowa do drewna
CS 45 18.0-EC C



Indeks 491322

Piła tarczowa do drewna
CS 62 18.0-EC C



Indeks 504491

Silnik podstawowy
TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C



Indeks 518867

Szlifierka prosta
DGE 25 18.0-EC



Indeks 499307

Szlifierka kątowa
LB 125 18.0-EC C



Indeks 499285

Szlifierka kątowa
LBE 125 18.0-EC C



Indeks 485403

Wyrzynarka
JS 18.0-EC C



Indeks 489794

Wyrzynarka
JSB 18.0-EC C



Indeks 503002

Wentylator
CF 18.0/230



Indeks 513075

Lampa LED
WL 300 18.0



Indeks 504637

Lampa LED
WL 2800 18.0



Indeks 472921

Reflektor budowlany LED
CL 2000 18.0



Indeks 486728

Lampa LED z pełnym
spektrum światła DWL 2500
10.8/18.0



Indeks 506648

Kompresor
CI 11 18.0/12V



Indeks 472913

Dmuchawa BW 18.0-EC



Indeks 481491

Odkurzacz kompaktowy
VC 6 L MC 18.0

FLEXPACK zawiera:



zestaw AKU

3x Akumulator Li-ion
AP 18.0/5.0 Ah
1x szybka ładowarka
CA 10.8/18.0



torba transportowa

1x praktyczna torba transportowa wykonana ze wzmocnianego materiału odpornego na rozdarcia

3 479

PLN netto

FLEX pack



3 lata gwarancji na akumulatory i ładowarkę.

Szczegóły na końcu



Indeks 515698

2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka z funkcją Turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



Indeks 530532

2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka PD 2G 18.0-EC LD



Indeks 530231

Klucz udarowy IW 1/2" 750 18.0-EC C



Indeks 530189

Klucz udarowy IW 1/2" 950 18.0-EC C



Indeks 491276

Wkrętarka do suchej zabudowy DW 45 18.0-EC C



Indeks 491284

Kombi młoto-wiertarka CHE 18.0 EC C



Indeks 491314

Kombi młoto-wiertarka CHE 2-26 18.0 EC C



Indeks 495964

2-biegowa mieszarka MXE 18.0-EC WR2 120

WR2 w zestawie



Indeks 518409

Multitool 18.0 V z systemem StarlockMAX MT 18.0-EC C



Indeks 515981

Piła szablasta RS 29 18.0 C



Indeks 491306

Piła szablasta RSP DW 18.0-EC C



Indeks 484857

Radio budowlane RD 10.8/18.0/230



Indeks unisex

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Kurta podgrzewana softshell TJ 10.8/18.0



	męska	damska
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Kurtka podgrzewana polar TF White 10.8/18.0



	męska	damska
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Kurtka podgrzewana softshell TJ White 10.8/18.0

Idealne uzupełnienie FLEXPACKa

obowiązuje tylko przy zakupie 3 L-BOXXes!



przykładowa kombinacja walizek TK-L 136, TK-L 238 and TK-L 374

Ekonomiczny zestaw

Wybierz 3 dowolne walizki L-BOXX:

- TK-L136 (507822, BESTof No. 21)
- TK-L 238 (507830, BESTof No. 22)
- TK-L 374 (507849, BESTof No. 23)

a otrzymasz pasujące do nich wkładki antypoślizgowe

- 3x L-BOXX®
- 3x wkładka antypoślizgowa

BESTof No. 21-23

479 00

PLN netto



Urządzenie + Power Set

Bezprzewodowe urządzenie do wyboru w zestawie z Power Set

Power Set + kompaktowa piła tarczowa do drewna CS 45 18.0-EC C

Indeks 531017

- 1x CS 45 18.0-EC
- 1x tarcza
- 1x prowadnica równoległa



BESTof No. 24

1 099 00

PLN netto

Power Set + radio budowlane RD 10.8/18.0/230

Indeks 521833

- 1x RD 10.8/18.0/230
- 1x przewód zasilający 230 V 50/60 Hz
- 1x przewód AUX



BESTof No. 25

1 049 00

PLN netto

Z Power Set jesteś przygotowany do każdego zadania.



Power Set + odkurzacz kompaktowy VC 6 L MC 18.0

Indeks 521841

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x wąż ssący 32 mm Ø x 0.5-2.5 m
- 1x płaski filtr fałdowany, klasa L
- 1x materiałowy worek filtrujący klasa L
- 1x rura ręczna,
- 1x wąska dysza do spoin
- 1x szczotka okrągła
- 1x dysza do tapicerki
- 1x pasek na ramię



BESTof No. 26

1 049 00

PLN netto

Power Set + Multitool z systemem StarlockMAX MT 18.0-EC

Indeks 531018

- 1x MT 18.0-EC
- 1x L-BOXX® 136



pasujące akcesoria
znajdziesz na stronie 8

BESTof No. 27

1 279 00

PLN netto

w ZESTAWIE
L-BOXX® 136



Power Set P-Set 22 Q

Power Set + wkrętarka do suchej zabudowy DW 45 18.0-EC C

Indeks 505943

- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x ogranicznik głębokości
- 1x uchwyt na bity
- 1x mocowanie do paska

BESTof No. 28

1 049 00

PLN netto



Power Set + Piła szablasta ze skokiem brzeszczotu RS 29 18.0 C

Indeks 530428

- 1x RS 29 18.0

BESTof No. 29

1 049 00

PLN netto



**1x ładowarka 18.0 V
2x akumulator 2.5 Ah 18,0 V**

Power Set + kombi młoto-wiertarka CHE 18.0-EC

Indeks 531019

- 1x CHE 18.0-EC
- 1x rękojeść
- 1x ogranicznik głębokości
- 1x walizka L-BOXX® 238

w ZESTAWIE
L-BOXX® 136

BESTof No. 30

1 489 00

PLN netto



Power Set + wyrzynarka JS 18.0-EC

Indeks 531020

- 1x JS 18.0-EC
- 1x prowadnica
- 1x imbus WAF 4
- 1x zamknięta osłona przeciwodpryskowa
- 1x osłona
- 1x adapter odpylania
- 1x walizka L-BOXX® 136

w ZESTAWIE
L-BOXX® 136

BESTof No. 31

1 489 00

PLN netto



Niezbędne na każdym placu budowy.

Inteligentna technologia, sprytne rozwiązania. This is proformance.

2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm


- Uchwyt bitów i 13 mm głowica zaciskowa zapewniają wyjątkowo dużą elastyczność użytkowania
- Technologia EC zapewnia długą żywotność bez konieczności wymiany szczotek węglowych
- Dzięki momentowi obrotowemu 75 Nm, PD 2G 18.0-EC 283FS55 ma wystarczającą moc do wielu zastosowań

Indeks 516171

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x ładowarka CA 18.0
- 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rękojeść
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 32
1 149 00
PLN netto


2-biegowa wiertarko-wkrętarka DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm


- Małe, wygodne urządzenie do lekkich prac związanych z wkręcaniem i wierceniem w poręcznej walizce transportowej
- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni narzędzie, przedłuża jego żywotność i zwiększa wydajność
- Wskaźnik pojemności akumulatora LED

Indeks 516155

- 1x 2-biegowa wiertarko-wkrętarka DD 2G 10.8-LD
- 1x ładowarka CA 10.8
- 2x akumulator Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 33
569 00
PLN netto


2-biegowa wkrętarka udarowa PD 2G 10.8-EC

58 Nm


- Przycisk prędkości z funkcją blokady
- Elektroniczny szybki hamulec
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarki z funkcją Auto-Lock
- Mocowania do paska i uchwyt na bity w zestawie
- Obrót w prawo/ w lewo z bezpiecznikiem


 głowica
szybkozaciskowa

uchwyt bitów

 głowica kątowna
(BRAK w zestawie!
Dostępna jako
akcesorium
[442372])

Indeks 501484

- 1x 2-biegowa wkrętarka udarowa PD 2G 10.8-EC
- 1x głowica szybkozaciskowa
- 1x uchwyt bitów, 1x mocowanie do paska, 1x uchwyt na bity
- 1x ładowarka CA 10.8
- 1x walizka transportowa L-BOXX® 136

BESTof No. 34
929 00
PLN netto
w ZESTAWIE

 2x akumulator
2.5 Ah AP 10.8/2.5


Pary idealne

w zestawie 3 akumulatory 5.0 Ah

2-biegowa 18 V udarowa wiertarko-wkrętarka + zakrętarka udarowa ID 1/4" 18.0-EC



Indeks 531021

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x ID 1/4" 18.0-EC
- 1x szybka ładowarka CA 18.0
- 3x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rękojeść
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 35

2 039 00

PLN netto



3x akumulator 5.0 Ah
AP 5.0/18.0

2-biegowa 18 V udarowa wiertarko-wkrętarka + klucz udarowy IW 3/4" 18.0-EC



Indeks 531022

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 1x szybka ładowarka CA 18.0
- 3x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rękojeść
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 36

2 089 00

PLN netto



3x akumulator 5.0 Ah
AP 5.0/18.0

2-biegowa 18 V udarowa wiertarko-wkrętarka + szlifierka kąтова L 125 18.0-EC



Indeks 531023

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x L 125 18.0-EC
- 1x szybka ładowarka CA 18.0
- 3x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x rękojeść
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 37

1 999 00

PLN netto



3x akumulator 5.0 Ah
AP 5.0/18.0




18V ukośnica bezprzewodowa

SMS 190 18.0-EC Set + stół roboczy

Dla wszystkich malarzy, stolarzy i wykonawców konstrukcji drewnianych: kompaktowa piła akumulatorowa 18,0 V-EC do przenośnego, półstacjonarnego zastosowania zapewnia szybkie efekty na placu budowy. Idealna do budowy konstrukcji drewnianych, ścian szkieletowych oraz wielu innych zadań. Laminate, panele drewniane, listwy przypodłogowe, parkiet można ciąć łatwo, bezpiecznie i z dużą precyzją.

- Precyzyjne cięcia przy budowie drewnianych konstrukcji, podkonstrukcji do suchej zabudowy, układania podłóg laminowanych/parkietów oraz paneli drewnianych, listew maskujących
- Silnik bezszczotkowy
- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni narzędzie, przedłuża jego żywotność i zwiększa wydajność
- Hamulec silnika zatrzymuje tarczę w 3 sekundy
- Dokładne oznaczenie linii cięcia laserem po lewej stronie tarczy
- Laserowo wycinana podziałka kątowna 48° lewo/prawo. Ze wstępną regulacją kąta 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Łatwy odczyt i precyzyjna regulacja dzięki intuicyjnym elementom obsługi
- Segment obrotowy do 48° L/R. Z ogranicznikiem kątowym 0°, 45°, 48° do podcięć, cięć pod kątem i przesunięć
- Solidna i trwała dla najbardziej wymagających wymagań
- Adapter odpylający Ø 36 mm zapewnia czyste miejsce pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia
- Solidna dwukierunkowa prowadnica ślizgowa
- Ergonomiczny uchwyt z blokadą przełącznika dla lewo i praworęcznych użytkowników
- Uchwyt szybko mocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego przedmiotu na stole piły



**Ukośnica bezprzewodowa
SMS 190 18.0-EC/5.0 kit + P-Kit 55 R
+ uniwersalny stół roboczy WB 110-260**


Indeks 513261

- 1x SMS 190 18.0-EC
- 1x tarcza HW Z40 WZ
- 1x adapter SAD-C 36 AS
- 1x imadło
- 1x worek na pył

BESTof No. 38

3 099 00

PLN netto



Udarowa wiertarko-wkrętarka PD 2G 18.0-EC-HD + strug RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



- Maksymalna moc i dłuższa żywotność dzięki innowacyjnej technologii silnika EC
- Tryb Turbo dla szybszej i wydajniejszej pracy
- Przycisk z blokadą
- Elektroniczny szybki hamulec
- Solidna obudowa przekładni z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Metalowy uchwyt szybkozaciskowy
- Obrót w prawo/w lewo z zabezpieczeniem
- Rękojeść boczna zapewnia ochronę użytkownika nawet przy maksymalnym momencie obrotowym

158 Nm - najmocniejsza w swojej klasie wiertarkowkrętarka udarowa 18 V z funkcją Turbo



- 4 odwracalne ostrza HSS
- Szerokość robocza 40 mm
- Głębokość robocza 6 lub 8 mm
- Doskonała ochrona przed pyłem dzięki zdejmowanej metalowej osłonie ochronnej



Indeks 531039

- 1x PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1x rękojeść
- 1x mocowanie do paska
- 1x uchwyt na bity

w ZESTAWIE
2x akumulator
5.0 Ah AP 18.0/5.0



- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x kpl. odwracalnych ostrzy HSS (4 sztuki)
- 1x śrubokręt Torx
- 1x klucz WAF 30/17
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa

BESTof No. 39

4 019 00

PLN netto

Piła tarczowa do drewna CS 62 18.0-EC/5.0 Set + szyna prowadząca 160 cm



- Mocne zasilanie
- Cięcie na głębokość max. 62 mm
- Adapter przewodnicy pasuje do najpopularniejszych systemów takich producentów jak: Mafell, Bosch i Festool

Indeks 513326

- 1x piła tarczowa CS 62 18.0-EC
- 2x akumulator Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0

- 2x tarcza Z 24-WZ
- 1x worek na pył
- 1x adapter odsysania
- 1x prowadnica GRS 160
- 1x walizka L-BOXX® 374
- 1x adapter przewodnicy GR-A CS 62



BESTof No. 40

2 399 00

PLN netto

3 tarcze D190x1.6/1.0x30 HW Z40/15° WZ

- Do ukońcicy. Do cięć poprzecznych w drewnie litej i cięć bez wyszczerbień w powlekanym materiale drewnianym, takich jak laminaty, listwy przypodłogowe i profile aluminiowe.

Indeks 531024

- 3x tarcza D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

Pasują do ukońcicy SMS 190 18,0-EC



BESTof No. 41

399 00

PLN netto

Świeżo szlifowane!

Jednoręczna szlifierka mimośrodowa ORE 2-125 EC + kompaktowa szlifierka delta ODE 2-100 EC z regulacją obrotów



- Lekka, jednoręczna kompaktowa szlifierka
- Niski poziom vibracji gwarantuje lekką pracę bez obciążania stawów
- Bezszcotkowy silnik
- Elektronicznej 4-stopniowa regulacja prędkości
- Ergonomicznie zaprojektowana, poręczna obudowa Softgrip
- Skuteczne odpylanie dzięki zintegrowanemu samoodsysaniu dla bezpyłowej pracy z filtrem

Indeks 531025

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x ODE 2-100 EC
- 2x talerz szlifierski na rzep
- 2x mikrofiltr PES



BESTof No. 42

1 659 00

PLN netto

Szlifierka mimośrodowa ORE 5-150 EC Set



Skok 5 mm

dostępna także ze skokiem 3 mm

- Poręczna szlifierka mimośrodowa 150 mm o optymalnej ergonomii i specjalnym wyważeniu do pracy bez vibracji
- Bezszcotkowy silnik
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Skuteczne odsysanie
- Wyposażona w hamulec tarczowy
- Adapter do zewnętrznego odsysania pyłu Ø 27 mm
- Odporny na uderzenia wkład filtrujący z wymiennym filtrem PES
- Talerz szlifierski na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odpylania, odpowiedni do wszystkich dostępnych na rynku papierów Ø 150



Dostępna także wersja
w kartonie
ORE 5-150 EC
(Indeks 447706)

Dostępna także wersja
ze skokiem 3 mm
ORE 3-150 EC
(Indeks 447684)

Dostępna także wersja
ORE 3-150 EC Set
w L-BOXX®
(Indeks 486809)



Indeks 531026

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x talerz na rzep średni (na urządzeniu)
- 1x talerz na rzep miękki
- 1x talerz na rzep twardy
- 1x mikrofiltr PES
- 1x imbus WAF 5
- 1x walizka L-BOXX® 238

BESTof No. 43

1 779 00

PLN netto

FLEX zestaw bliźniaczy: 230-watowa szlifierka mimośrodowa XS 713 + 220 watowa szlifierka oscylacyjna MS 713

- Silnik o niskim poziomie hałasu
- Łatwe połączenie do zewnętrznego odpylania za pomocą dostarczonego adaptera
- Pad na rzep

w ZESTAWIE

25 arkuszy papierów
Ø 125 mm, ziarno 100
25 arkuszy papierów
115x105 mm, ziarno 100



Indeks 466271

- 1x XS 713
- 1x MS 713
- 2x adapter do podłączenia odpylania
- 2x worek na pył
- 1x dziurkacz do papieru



BESTof No. 44

699 00

PLN netto

Odkurzcz przemysłowy dla siebie znajdziesz na stronie 23.

Giraffe®.

Idealny efekt to tylko kwestia wyobraźni.

Jeszcze nigdy nie było możliwe zrobienie tak wielu rzeczy podczas bezwysiłkowej pracy na sufitach i ścianach: jeszcze większa elastyczność zastosowania, jeszcze większa wydajność podczas szlifowania, jeszcze lepsza technologia od najdrobniejszych szczegółów po system jako całość.

Giraffe® GE 7



Bezprzewodowa Giraffe® GE MH 18.0-EC



Mini Giraffe® GCE 6-EC



Giraffe® GE 5 R




Giraffe® GE 5



System szybkiej wymiany. Tylko od FLEX

Zdecydowanie bardziej elastyczny, znacznie wydajniejszy. Tylko FLEX Giraffe ma innowacyjny system wymiennych głowic.

To stawia żyrafę FLEXa ponownie na szczycie, jeśli chodzi o obróbkę ścian i sufitów. Wszystko inne to kompromis.



1 Mimosferowa głowica szlifująca

Łatwy sposób na uzyskanie doskonałych powierzchni w jakości Q3 i Q4. Powłoki i warstwy można skutecznie szlifować, a użytkownik ma pełną kontrolę.



2 Trójkątna głowica szlifująca

Specjalista od narożników i krawędzi umożliwia szlifowanie przejść między ścianami i sufitami.



3 Rotacyjna głowica szlifująca

Do standardowego szlifowania ścian z dużą wydajnością szlifowania.



4 Rotacyjna głowica szlifująca z 1 krawędzią ściętą

Potrafi szlifować przejścia powierzchniowe między ścianą a sufitem bez konieczności przerywania pracy. Pozwala to uniknąć czasochłonnej pracy ręcznej.



Giraffe® GE 5 ECO

Indeks 474835

- 1x Giraffe® GE 5 w kartonie
- 1x clip adapter SAD-C D36/27 AS/NL



BESTof No. 45

2 499 00

PLN netto



Giraffe® GE 5 R + TB-L

Indeks 521914

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x torba transportowa
- 1x clip adapter SAD-C D36/27 AS/NL



BESTof No. 46

2 999 00

PLN netto



Odkurzacz przemysłowy S44 LAC + Giraffe® GE 5 ECO lub Giraffe® GE 5 R + TB-L

Indeks 517024

- 1x Giraffe® GE 5 w kartonie
- 1x clip adapter SAD-C D36/27 AS/NL



BESTof No. 47

4 599 00

PLN netto



Indeks 518303

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x torba transportowa
- 1x clip adapter SAD-C D36/27 AS/NL



BESTof No. 47R

5 099 00

PLN netto



Giraffe® GE 7 + głowica rotacyjna z 1 krawędzią ściętą MH-R D225 + mini Giraffe® GCE 6-EC



Indeks 531027

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x mini Giraffe® GCE 6-EC
- 1x głowica rotacyjna z 1 krawędzią ściętą MH-R D225
- 1x clip adapter SH-FC 32
- 1x wąż antystatyczny
- 1x torba transportowa



BESTof No. 48
4 299 00

PLN netto

Bezprzewodowa Giraffe® GE MH 18.0-EC + głowica szlifująca MH-R + 3 akumulator AP 18.0/5.0



Indeks 531028

- 1x Giraffe® GE MH 18.0-EC
- 1x głowica szlifująca MH-R
- 1x clip adapter SH-FC 32
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 3x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x torba transportowa



BESTof No. 49
3 599 00

PLN netto



Giraffe® GE 7 + głowica trójkątna MH-T + głowica okrągła rotacyjna MH-O



Indeks 457175 + 494542

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x głowica trójkątna MH-T
- 1x głowica rotacyjna okrągła MH-O
- 1x clip adapter SH-FC 32
- 1x wąż antystatyczny
- 1x torba transportowa



BESTof No.
4 599 00

PLN netto



Odkurzacz przemysłowy S 44 LAC

Indeks 444146

- Wysokiej jakości silnik gwarantuje wysoką moc zasysania
- Automagiczne czyszczenie filtra
- Płaski filtr falisty z nieprzywierającą powłoką Teflon
- Automagiczne wyłączenie
- Kontrola natężeniu przepływu powietrza
- Do odsysania na mokro - elektroniczna kontrola poziomu napełnienia zbiornika
- Łatwa wymiana filtra głównego
- Klasa L

BESTof No.
2 356 91

PLN netto



Bezpyłowa niezawodność!

Odkurzacze FLEX to komfort, niezawodność, kontrola i wiele dobrych pomysłów na personalizację urządzeń. Dzięki maksymalnej odporności na kurz, brud, szkodliwe substancje - nowa generacja VCE imponuje technologicznym rozwojem, znacznie obniżonym poziomem hałasu podczas pracy oraz solidną, kompaktową konstrukcją zapewniającą większą stabilność i łatwą obsługę. Niezawodny w użyciu, prosty w obsłudze.

VCE CConnect

Do uniwersalnego zastosowania: Cyfrowe gniazdko do sterowania wł./wył. wszystkimi odkurzacami sieciowymi marki FLEX, oraz innych producentów. VCE CConnect współpracuje z nadajnikiem przymocowanym do węża ssącego lub elektronarzędzia. Wykrywa stan pracy (wł./wył.) elektronarzędzia (niezależnie od producenta) za pomocą czujnika drgań i automatycznie włącza lub wyłącza odkurzacz drogą radiową. Opcjonalnie możemy również ręcznie sterować pracą odkurzacza poprzez naciśnięcie przycisku na nadajniku.

((•)) VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START



Indeks 512869

- w składzie VCE CConnect wchodzi:
1x gniazdko cyfrowe
1x sterownik radiowy
- 1x taśma montażowa L 13 cm
- 1x taśma montażowa L 23.5 cm



BESTof No. 50
486 99
PLN netto

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra VC 6 L MC



Indeks 481513

- 1x VC 6 L MC
- 1x wąż ssący 32 mm Ø x 0.5-2.5 m
- 1x filtr płaski, klasa L
- 1x materiałowy worek filtrujący, klasa L
- 1x rura ręczna
- 1x dysza do spoin
- 1x szczotka okrągła
- 1x dysza do tapicerki
- 1x pasek na ramię
- 1x wózek jezdny



BESTof No. 51
568 29
PLN netto

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra VC 21 L MC



Indeks 409979

- 1x VC 21 L MC z akcesoriami
- 1x zestaw czyszczący
- 5x worek materiałowy FS-F VC/E 21-26 L VE5



BESTof No. 52
859 00
PLN netto



Odkurzacze przemysłowe z manualnym i automatycznym czyszczeniem filtra

- Turbina o wysokiej wydajności zapewnia zarówno wysoką wydajność ssania, jak i podciśnienie
- Ze stałym gniazdem i elektronicznym automatycznym wyłącznikiem
- Czujnik przepływu powietrza monitoruje natężenie przepływu (tylko w klasie M)
- Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego

- Do odkurzania na mokro z elektroniczną kontrolą poziomu cieczy
- Łagodny rozruch oraz opóźniony stop
- Otrzepywanie filtra co 15 sekund usuwa pozostały w wężu pył
- Wykończenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża
- Prosta wymiana filtra
- Uchwyty na walizki L-BOXX i systemy na górze odkurzacza

VCE 33 L AC kit

Indeks 471186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- 1x uchwyt na L-BOXX®
- 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
- 1x materiałowy worek filtrujący, klasa L/M
- 1x PP worek na odpady
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- 1x uchwyt węża
- + **dotychczasowe akcesoria (patrz poniżej)**



BESTof No. 53

2 639 00

PLN netto

VCE 44 L AC kit

Indeks 471208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- 1x uchwyt L-BOXX®
- 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
- 1x materiałowy worek filtrujący, klasa L/M
- 1x PP worek na odpady
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- 1x uchwyt węża
- + **dotychczasowe akcesoria (patrz poniżej)**



BESTof No. 54

2 849 00

PLN netto

VCE 33 M AC kit

Indeks 471194

- 1x VCE 33 M AC
- 1x antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- 1x uchwyt L-BOXX®
- 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
- 1x materiałowy worek filtrujący, klasa L/M
- 1x PP worek na odpady
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- 1x uchwyt węża
- + **dotychczasowe akcesoria (patrz poniżej)**



BESTof No. 55

3 359 00

PLN netto

VCE 44 M AC-kit

Indeks 471216

- 1x VCE 44 M AC
- 1x antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- 1x uchwyt L-BOXX®
- 1x płaski filtr fałdowany PES L/M/H
- 1x materiałowy worek filtrujący, klasa L/M
- 1x PP worek na odpady
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- 1x uchwyt węża
- + **dotychczasowe akcesoria (patrz poniżej)**



BESTof No. 56

3 569 00

PLN netto

4 powyższe odkurzacze w ofercie BESTof zawierają poniższe akcesoria

- 5x worek materiałowy FS-F VCE L/M
- 1x walizka transportowa L-BOXX® TK-L 102
- 1x zestaw czyszczący





1100 watowa piła szablasta RS 11-28



- Ze stabilizacją liczby skoków, łagodnym rozruchem i regulacją prędkości obrotowej
- Uniwersalne mocowanie brzeszczotu ułatwia jego wymianę
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi z funkcją wyrzutu
- Brzeszczot skrzętny o 180°
- Zdejmowana, przestawna stopa piły z regulacją bez użycia narzędzi
- Ergonomiczny, dopasowany, gumowany chwyt zapobiega wyslizgiwaniu się
- Odporna na kurz i bryzgoszczelna obudowa

Indeks 497258

- 1x RS 11-28
- 1x walizka transportowa



w ZESTAWIE
3-częściowy kpl.
brzeszczotów RS/Bi kit



BESTof No. 58

619 00

PLN netto

Przecinarka do cięcia na mokro kamienia CS 60 WET



- Silnik z dużą rezerwą mocy przystosowany do cięcia kamienia, fazowania oraz prac związanych z glazurnictwem
- Bezstopniowe nastawianie głębokości cięcia w zakresie 0-60 mm, z szyną prowadzącą do 54 mm. Przy cięciu ukośnym w zakresie 0-44 mm, z szyną prowadzącą do 38 mm.
- Bezstopniowe nastawianie kąta do cięć pod kątem 0-45°
- Oznaczenie kątów cięcia na podstawie o wartościach 0°/30°/45° zapewnia szybkie i precyzyjne ustawienie danej wartości
- Osłona ochronna z prowadnicą z magnezytowego odlewu ciśnieniowego
- Dodatkowa izolacja silnika uniemożliwia bezpośrednie zasysanie wody
- Doprowadzenie wody w celu skutecznego chłodzenia tarczy diamentowej
- Szybkozłęczące z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem

Indeks 531029

- 1x przecinarka CS 60 WET
- 1x klucz do wymiany tarczy
- 1x ogranicznik
- 1x walizka L-BOXX® 238
- 1x segmentowa tarcza diamentowa



w ZESTAWIE
szyna prowadząca GRS 160



BESTof No. 59

3 699 00

PLN netto

Adapter wiertniczy odciągu pyłu SAD BS D32 D67

Adapter odciągu pyłu wiertniczego posiada dużą komorę próżniową oraz miękką, elastyczną gumową uszczelkę. W rezultacie adapter do pyłu wiertniczego zasysa nawet na nierównych powierzchniach, silny strumień powietrza wychwytuje pył wiertniczy i przenosi go do odkurzacza. Dodatkowo obrzeże szczerotkowe automatycznie zamyka otwór nawet przy mniejszych średnicach wiertła, aby pył nie mógł wydostać się na zewnątrz. Nie powstają żadne pozostałości pyłu. Do wiercenia do średnicy wiertła 67 mm. Przyłącze węża Ø 32 mm na Clip.

Indeks 513776

- 1x adapter wiertniczy SAD BS D32 D67

BESTof No. 60

259 20

PLN netto



Wiertarka udarowa CHE 5-40 SDS-max



- Młotowiertarka o mocy 1050 Wat i konstrukcji typu D, o dużej energii uderu i niewielkich drganiach
- Trzyfunkcyjny przełącznik: wiercenie udarowe, kucie, regulacja pozycji dłuta
- Blokada obrotów do kucia
- Wiercenie z udarem - średnica 40 mm w murze i betonie
- Do dłutowania przy usuwaniu tynku i płytek
- Płynna regulacja prędkości w zakresie 1-6 ze wskaźnikiem LED „Kontrola zasilania”
- Sprzęgło przeciążeniowe - chroni przekładnię w momencie zablokowania się wiertła
- Oddzielna, ergonomiczna rękojeść z gumowaną powierzchnią uchwytu. Wibracje są redukowane przez amortyzator sprężynowy i dodatkowe tłumienie drgań pomiędzy obudową a uchwytem.

Indeks 521949

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x rękojeść
- 1x tubka smaru
- 1x walizka transportowa



w ZESTAWIE

Dalmierz
ADM 60 Li

BESTof No. 61

2 199 00

PLN netto

Młot wyburzeniowy DH 5 SDS-max



- Tylny uchwyt z tłumieniem drgań
- Rękojeść boczna regulowana w osi oraz promieniowo
- Moc 1 050 Wat
- Liczba uderzeń 3,500 min
- 12 ustawień dłuta
- Max pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 6.7 J
- Waga 5.4 kg

Indeks 521957

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x rękojeść
- 1x tubka smaru
- 1x walizka transportowa



w ZESTAWIE

Dalmierz
ADM 60 Li

BESTof No. 62

2 099 00

PLN netto

Uniwersalna wiertarka udarowa CHE 2-28 SDS-plus



- Lekki 800-watowy młot do wiercenia i kucia w formie pistoletu z funkcją biegu prawo/lewo
- Max. pojedyncza energia uderzeniowa 2,7 J
- Wiercenie z funkcją młota
- Ogranicznik głębokości do precyzyjnej pracy
- Blokada obrotów do dłutowania
- Max. średnica wiercenia w betonie 28 mm
- Z regulacją prędkości i funkcją pracy ciągłej
- Idealna do wiercenia / wiercenia z udarem - średnica 4-18 mm w murze i betonie do mocowania kotew i otworów przejściowych. Do lekkich prac przy usuwaniu tynku i płytek

Indeks 531030

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x rękojeść
- 1x ogranicznik głębokości
- 1x walizka L-BOXX® 136



w ZESTAWIE

5-częściowy kpl.
wierteł SDS-plus



w ZESTAWIE

adapter odpylający
SAD BS D32



BESTof No. 63

829 00

PLN netto

Wysoka precyzja - linia po linii

Samopoziomujący laser krzyżowy ALC 2/1-G/R

- Jedna pozioma i jedna pionowa linia lasera - indywidualnie przełączane
- Szkło nieodblaskowe
- Zasięg do 50 metrów/do 70 metrów z odbiornikiem
- Samopoziomowanie można wyłączyć
- Prosta obsługa
- Zintegrowany akumulator litowo-polimerowy



Indeks 530443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x uchwyt magnetyczny
- 1x torba transportowa
- 1x przewód USB
- 1x USB ładowarka

w ZESTAWIE

statyw LKS 65-170 F 1/4



BESTof No. 64

999 00

PLN netto

Samopoziomujący laser krzyżowy ALC 3/1-G/R

- Jedna pozioma i dwie pionowe linie pod kątem 90° plus prostopadła (czerwony punkt), przełączane indywidualnie
- Zasięg do 50 metrów/do 70 metrów z odbiornikiem
- Szkło nieodblaskowe
- Czas pracy baterii powyżej 6 godzin



Indeks 530444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x uchwyt magnetyczny
- 1x torba transportowa
- 1x przewód USB
- 1x USB ładowarka

w ZESTAWIE

statyw LKS 65-170 F 1/4



BESTof No. 65

1 259 00

PLN netto

360° laser ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Z odbiornikiem
- Jedna pozioma i dwie pionowe linie laserowe 360° - indywidualnie przełączane
- Funkcja pionu
- Szkło nieodblaskowe
- Rozszerzony zasięg do 100 m, z odbiornikiem do 120 m
- Funkcja samopoziomowania może być wyłączona
- 3 poziomy jasności lasera
- Ochrona przed kurzem i bryzgami wody
- Optyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania

Indeks 531032

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x tarcza celownicza i okulary
- 1x uchwyt uniwersalny
- 1x ładowarka CA 10.8
- 1x akumulator 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x walizka transportowa L-BOXX® 136

BESTof No. 66

2 659 00

PLN netto



w ZESTAWIE

odbiornik RC-ALC 3/360



w ZESTAWIE

statyw LKS 65-170 F 1/4



Wymagania bezpieczeństwa! Laserowe narzędzia pomiarowe FLEX spełniają wszystkie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Odpowiadają klasie laserów 2 ewentualnie 2M według DIN EN 60825-1: 2001-11 (długość fali 635-670 nm, moc wyjściowa < 1mW) i przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem są bezpieczne dla oczu i skóry. Mimo to podczas korzystania z laserowego przyrządu pomiarowego, nigdy nie wolno spoglądać bezpośrednio w promień lasera.

Dalmierze

ADM 100 G zasięg do 100 m



- Zielona wiązka do szybkich i precyzyjnych pomiarów
- Długość, powierzchnia, objętość i pomiary pośrednie
- Pomiar kąta stałego
- Funkcja pamięci do 99 pomiarów
- Tryb pomiaru ciągłego
- Możliwość wyciszenia oraz zmiany jednostek
- Podświetlany czterowierszowy wyświetlacz
- Obudowa zabezpieczona przed pyłem i wodą
- Gwint przyłączeniowy 1/4" do statywów
- Możliwość pracy z bateriami AAA 1,5 V lub akumulatorem



ADM 100 G
Indeks 518964

- 1x wbudowany akumulator lithium
- 3x AAA 1.5 V
- 1x przewód USB-micro USB
- 1x pokrowiec

BESTof No. 67
885 37

PLN netto

ADM 70 G zasięg do 70 m

ADM 70 G
Indeks 518956


- 1x wbudowany akumulator lithium
- 3x AAA 1.5 V
- 1x przewód USB-micro USB
- 1x pokrowiec

BESTof No. 68
690 24

PLN netto



ADM 30 Smart zasięg do 30 m



- Szybkie określanie wymiarów w pomieszczeniach
- Prosta obsługa
- Obliczanie długości, pola powierzchni i objętości
- Pośredni pomiar wysokości
- Tryb pomiaru ciągłego
- Jednostki można przełączać między m/mm, cal/stopa
- Zintegrowany akumulator
- Automatyczne wyłączenie
- Podświetlany wyświetlacz
- Obudowa pyłoszczelna



Indeks 504599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x smycz
- 1x przewód USB

BESTof No. 69
234 96

PLN netto

Poziomicze laserowe ADL 60-P i ADL 120-P

- Jedna pozioma i dwie pionowe libelki z oświetleniem
- Podwójne wyświetlacze z przodu i na górze mogą być odczytywane w zakresie 360°, z automatycznym obracaniem i regulowanym podświetleniem
- Przełączane wskazanie nachylenia w stopniach, calach/stopach lub procentach
- Precyzyjne przenoszenie nachylenia na większe odległości
- Funkcja Hold do zapisywania zmierzonej wartości



w ZESTAWIE
ADM 30 Smart
dalmierz

Indeks 531033

- 1x ADL 60-P
- 2x AA
- 1x torba transportowa



BESTof No. 70
539 00

PLN netto

- Wyłącza się automatycznie po 10 minutach
- Solidna aluminiowa obudowa
- Pyłoszczelna i wodoszczelna, zmywalna zgodnie z normą z klasą ochrony IP 65
- Z mocnymi magnesami i otworem na pasek do bezpiecznego mocowania paskami na przedmiotach
- Zdejmowane zaślepki



w ZESTAWIE
ADM 30 Smart
dalmierz

Indeks 531034

- 1x ADL 120-P
- 2x AA
- 1x torba transportowa



BESTof No. 71
669 00

PLN netto

Wymagania bezpieczeństwa! Laserowe narzędzia pomiarowe FLEX spełniają wszystkie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Odpowiadają klasie laserów 2 ewentualnie 2M według DIN EN 60825-1: 2001-11 (długość fali 635-670 nm, moc wyjściowa < 1mW) i przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem są bezpieczne dla oczu i skóry. Mimo to podczas korzystania z laserowego przyrządu pomiarowego, nigdy nie wolno spoglądać bezpośrednio w promień lasera.

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do pracy przy krawędziach LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elektronika ze stabilizacją prędkości, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i monitorowaniem temperatury
- Odsysanie pyłu chroni przed uciążliwym pyłem, zmniejsza zużycie tarczy i utrzymuje otwarte pory betonu do ponownego malowania
- Niezawodny silnik o mocy 1600 W i wystarczających rezerwach mocy
- Anti-kickback, wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Ośłona tarczy: z obrotowym segmentem do szlifowania przy krawędziach i regulowaną wysokością w celu dopasowania do dowolnej wysokości tarczy w celu optymalnego odpylenia
- Bezstopniowo regulowany, amortyzowany, ergonomiczny uchwyt pałkowy zapewnia optymalną obsługę i prowadzenie maszyny
- Do szybkiego podłączenia węża: złącze zaciskowe FLEX Clip Ø 32 mm zawarte w wyposażeniu podstawowym
- Blokada wrzeczona zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Idealnie nadaje się do pracy na ścianach, sufitach i podłogach.
- Wydajna i ekonomiczna dzięki optymalnemu dopasowaniu maszyny i tarczy szlifierskiej



Indeks 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x tarcza diamentowa Turbo-Jet II
- 1x osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowy,
- 1x rękojeść pałkowata
- 3x uchwyt przewodu
- 1x imbus WAF 4
- 1x klucz czołowy
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



w ZESTAWIE
tarcza diamentowa
Screed-Jet Ø 125 mm



BESTof No. 72

2 549 00

PLN netto

Mocna 2400 watowa szlifierka renowacja 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Elastyczny gumowy pierścień ssący z odpornym na zużycie metalowym pierścieniem
- Odsysanie chroni przed pyłem ściernym
- Soft start dla bezpiecznego startu
- Ochrona przed ponownym uruchomieniem w przypadku braku zasilania
- Ośłona przeciwpyłowa z płynną regulacją wysokości
- Dysza odsysająca 32 mm Ø zewnętrzna
- Bardzo dobrze nadaje się do usuwania materiału z dużych powierzchni
- Bezstopniowa regulacja, tłumienie drgań, ergonomiczna rękojeść pałkowata dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Kompatybilna z tarczami szlifierskimi o wysokości od 22 mm do 28 mm.



Indeks 513482

- 1x LD 24-6 180
- 1x tarcza diamentowa Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1x tarcza PKD Ø180 mm
- 1x osłona odpylająca z gumowym obrzeżem
- 1x adapter odpylający
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x kołnierz mocujący WAF 17
- 1x imbus WAF 6
- 1x klucz czołowy
- 1x rękojeść pałkowata
- 3x uchwyt przewodu
- 1x walizka transportowa



BESTof No. 73

3 439 00

PLN netto

RETECFLEX uniwersalne narzędzie do renowacji, remontów i modernizacji RE 16-5 115, szpiczasta głowica frezująca

- Uniwersalne narzędzie do wielu zastosowań w renowacji i modernizacji. Kompaktowe i łatwe w obsłudze, doskonale nadaje się do obróbki mniejszych powierzchni i krawędzi dużych obszarów
- Regulacja prędkości, utrzymanie stałej prędkości, łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, ochrona przeciążeniowa oraz monitorowanie temperatury
- Anti-kickback
- Specjalna przekładnia: redukcja przełożenia zapewnia wysoki moment obrotowy przy średnich i niskich obrotach
- Z bezstopniowo regulowanym, odpornym na wibracje, ergonomicznym uchwytem pałkowym
- FLEX clip system. Bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów i tulei redukcyjnych
- Ośłona odpylająca z bezstopniową regulacją wysokości
- Blokada wrzeczona



Indeks 531031

- 1x RE 16-5 115
- 1x szpiczasta głowica frezująca
- 1x osłona odpylająca Ø 115 mm z obrzeżem szczotkowym
- 1x osłona głowicy frezującej Ø 80 mm
- 1x talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14
- 1x zestaw papierów ściernych Ø 115
- 1x rękojeść pałkowata
- 1x klucz oczkowy WAF 13
- 1x imbus WAF 4
- 3x śruba mocująca M 8
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



w ZESTAWIE
tarcza diamentowa
Turbo-Jet II D115 M14




BESTof No. 74

3 039 00

PLN netto

Beton Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet



Beton Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

Indeks 504203

- 1x Beton Giraffe® GDE 10
- 1x głowica szlifująca DGH-R D150 z uchtem narzędziowym D28 mm
- 1x uchwyt szlifierski na rzep DSH-R D150
- 1x pad na rzep do szlifowania na sucho DP 30 DRY D115
- 1x antystatyczny wąż ssący SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x tarcza diamentowa Turbo-Jet D150
- 1x torba transportowa



BESTof No. 75

6 137 40

PLN netto

Beton Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

Indeks 504211

- 1x Beton Giraffe® GDE 10
- 1x głowica szlifująca DGH-R D150 z uchtem narzędziowym D28 mm
- 1x uchwyt szlifierski na rzep DSH-R D150
- 1x pad na rzep do szlifowania na sucho DP 30 DRY D115
- 1x antystatyczny wąż ssący SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x tarcza diamentowa Thermo-Jet D150
- 1x torba transportowa



BESTof No. 76

6 137 40

PLN netto



Głowice DGH-R D150 i DSH-R D150 są dostarczone w wyposażeniu standardowym

Mobilna stacja robocza do szlifowania ścian i sufitów GM 340

- Mobilna stacja robocza do wszystkich typów Giraffe, umożliwiająca stałą wydajność pracy niezależnie od wagi maszyny
- Mobilna stacja robocza ma stabilną ramę zapewniającą bezpieczne użytkowanie. Kółko skrętne z hamulcem o optymalnych właściwościach jezdnych zapewnia precyzyjne i łatwe manewrowanie.
- Duże gumowe koła zapewniają optymalną, dobrą stabilność i mobilność.
- Beznarzędziowy montaż i demontaż dzięki szybkozłączcom.
- Wyposażona w gumowany uchwyt, uchwyt na wąż oraz możliwość nawinięcia przewodu zasilającego o długości 7,5m
- Obrotowy uchwyt narzędziowy po obu stronach o 90°, w tym. obrotowe złącze zapewnia optymalną mobilność, dopasowanie do sufitu, ściany i pochylej powierzchni



Beznarzędziowa i szybka wymiana Giraffe® dzięki mocowaniu w solidnym uchwycie. Beznarzędziowa regulacja wysokości roboczej poprzez podwójne zaciśnięcie drążka podnoszącego

Informacje techniczne

Wartość napięcia	2 x 230 V
Mocowanie narzędzi	wszystkie Giraffe (poza WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. wysokość robocza	3400 mm
Długość przewodu	7.5 m
Waga	31.5 kg
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	2630 x 660 x 1680 mm



Giraffe i odkurzacz NIE SĄ zawarte w zestawie

Indeks 473278

BESTof No. 77

6 299 00

PLN netto

Wywołaj prawdziwe poruszenie

Profesjonalne mieszarki FLEX wywołują poruszenie na rynku. Solidna technologia i potężna moc są teraz dostępne w niższej cenie. Gwarancja optymalnego rozwiązania - czyste, mocne i szybkie mieszanie na placu budowy. Idealna oferta dla malarzy, tynkarzy czy murarzy.



każda z 2 mieszadłami

1010 watowa 1-biegowa mieszarka MXE 1000

- Do mieszania materiałów do 40 kg
- Pełnozakresowa elektronika: łagodny rozruch, monitorowanie temperatury, ochrona przeciążeniowa, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Prędkość obr. biegu jał. 0 - 780/min

1200 watowa 2-biegowa mieszarka MXE 1202

- Do mieszania materiałów do 60 kg
- Pełnozakresowa elektronika: łagodny rozruch, monitorowanie temperatury, ochrona przeciążeniowa, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
- 3-stopniowy przełącznik: 1: czyszczenie, 2: mieszanie wstępne, 3: mieszanie właściwe
- Prędkość obr. biegu jałowego, 1 bieg 0 - 210 / 325 / 530/min
- Prędkość obr. biegu jałowego, 2 bieg 0 - 320 / 490 / 780/min

1600 watowa 2-biegowa mieszarka MXE 1602

- Do mieszania materiałów do 90 kg
- Mocna 2-biegowa przekładnia: wysoki moment obrotowy i długa żywotność, łagodny rozruch, monitorowanie temperatury, ochrona przeciążeniowa i bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękojeści bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną



Indeks 531035

- 1x 1-biegowa mieszarka MXE 1000
- 1x mieszadło WR2 120x600 M14

BESTof No. 78
739 00
PLN netto

w ZESTAWIE
Mieszadło
WR3R 120x600 M14



Indeks 531036

- 1x 2-biegowa mieszarka MXE 1202
- 1x mieszadło WR2 140x600 M 14

BESTof No. 79
999 00
PLN netto

w ZESTAWIE
Mieszadło
WR3R 140x600 M14



Indeks 531037

- 1x 2-biegowa mieszarka MXE 1602
- 1x mieszadło WR2 160x600 M 14

BESTof No. 80
1 359 00
PLN netto

w ZESTAWIE
Mieszadło
WR3R 160x600 M14



2600 watowa szlifierka kątowa L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Silnik: wytrzymały, bardzo wydajny, zapewniający dużą moc
- Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, ochrona przeciążeniowa, CDC stała kontrola prędkości
- Anti-kickback
- Rękojeść SoftVib redukuje wibracje, może być zamontowana w trzech pozycjach
- Tylny uchwyt z miękką powłoką można obracać o 90° w lewo i w prawo w celu zapewnienia optymalnego położenia roboczego
- Blokada wrzeciona



Indeks 466239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x walizka transportowa
- 1x SDS-Clic nakrętka M 14
- 1x tarcza diamentowa do betonu Ø 230 mm



BESTof No. 81

1 049⁰⁰

PLN netto

System tnący z odpylaniem DCG L 26-6 230 Set

- Gotowa do pracy szlifierka kątowa z zamontowaną fabrycznie osłoną odpylającą w walizce. W zestawie standardowa diamentowa tarcza tnąca 230 mm do betonu
- Mocna szlifierka kątowa L 26-6230 z powolnym rozruchem, ochroną przed ponownym uruchomieniem oraz przeciążeniem, stała elektronika CDC, funkcja zapobiegająca odrzutowi
- Całkowicie zamknięta osłona odpylająca do wydajnego odsysania pyłu
- Łatwe połączenie za pomocą systemu FLEX Clip
- Podstawa z rolkami ułatwiający prowadzenie
- Ogranicznik głębokości ze skalą, cięcie z szyną prowadzącą lub bez (maks. 55 mm z szyną, 60 mm bez szyny)
- Uchwyt boczny można zamontować po prawej lub lewej stronie osłony tarczy



Indeks 494674

- 1x L 26-6 230 szlifierka kątowa
- 1x osłona odpylająca DCG AG 230
- 1x uniwersalna diamentowa tarcza tnąca Ø 230 mm
- 1x DCG AG zestaw 3 pasów gumowych
- 1x DCG AG 230 pierścieni dystansowy L26/24/22
- 1x SoftVib rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x imbus WAF 6
- 1x klucz czółowy BL 5
- 1x szyna prowadząca GRS 80
- 1x walizka transportowa z wkładką



Ø 230

BESTof No. 82

2 543⁹⁰

PLN netto

Osłona odpylająca DCG AG 230

Zdejmowana osłona z wydajnym odsysaniem pyłu do precyzyjnych cięć podczas pracy z diamentowymi tarczami tnącymi w połączeniu ze szlifierkami kątowymi 230 mm. Stabilna prowadnica zapobiega odkształceniom spowodowanym przez ciężar boczny szlifierki kątowej. Podstawa z rolkami ułatwiający prowadzenie, rękojeść boczną można zamontować po lewej lub prawej stronie. Osłona wyposażona w przyłącze ssące do systemu Clip FLEX i adapter do szyny prowadzącej. Ogranicznik głębokości ze skalą do wstępnego ustawiania głębokości cięcia do użytku z szyną prowadzącą lub bez. Maksymalna głębokość cięcia 60 mm.

Indeks 471895

- 1x osłona odpylająca DCG AG 230



BESTof No. 83

859²⁰

PLN netto

800 watowa szlifierka kąтова L 811 125

Ø 125



- Dokładne uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- Blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania
- Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
- Lekka i ergonomiczna konstrukcja, krótki i poręczny korpus
- Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy



Indeks 494682

- 1x L 811
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x klucz czołowy

BESTof No. 84

239 00

PLN netto

1000 watowa szlifierka kąтова L 1001 125

Ø 125



- Blokada przed ponownym uruchomieniem
- Silnik: wytrzymały i bardzo wydajny
- Ekstremalnie lekka i poręczna
- Kompaktowa, opływowa i ergonomiczna budowa
- Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy



Indeks 438340

- 1x L 1001 125
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M14
- 1x klucz czołowy

BESTof No. 85

309 00

PLN netto

1400 watowa szlifierka kąтова L 1400 125

Ø 125



- Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, monitorowanie temperatury, CDC elektronika ze stabilizacją prędkości
- Silnik: wytrzymały, bardzo wydajny, zapewniający dużą moc
- Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
- Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- Rekojeść boczna zamontowana pod kątem - wygodna praca
- Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy z dźwignią zaciskową
- Przycisk suwakowy z blokadą
- Blokada wrzeciona



Indeks 492329

- 1x L 1400 125
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x klucz czołowy

BESTof No. 86

469 00

PLN netto

2200 watowa szlifierka kąтова L 2200 230

Ø 230



- Trwała obudowa silnika i przekładni. Solidna i wytrzymała przekładnia oraz łożysko wrzeciona zabezpieczone metalową osłoną zwiększają niezawodność i żywotność.
- Tylny uchwyt z miękką powłoką dla bezpiecznego chwytu
- Wyłącznik z bezpiecznikiem i blokadą
- Blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania
- Łagodny rozruch dla komfortowego startu
- Blokada wrzeciona
- Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy z dźwignią zaciskową
- Osłona do cięcia (389625) lub osłona czołowa (446.068) dostępne jako akcesoria dodatkowe



Indeks 492280

- 1x L 2200 230
- 1x osłona tarczy 230 Ø
- 1x rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x klucz czołowy

BESTof No. 87

539 00

PLN netto

900 watowa szlifierka kąтова LE 9-11 125

Ø 125



- Ze stabilizacją prędkości, kontrolą prędkości, łagodnym rozruchem, blokadą restartu po awarii zasilania, ochroną przed przeciążeniem
- Płynna regulacja prędkości (6 ustawień)
- Silnik: wytrzymały o wysokiej wydajności
- Kompaktowa, opływowa i ergonomiczna konstrukcja
- Anti-kickback, wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Regulowana beznarzędziowo osłona tarczy



Indeks 512818

- 1x LE 9-11 125
- 1x dosłona tarczy 125 Ø
- 1x rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x klucz czołowy

BESTof No. 88
569 00
PLN netto

w ZESTAWIE
FixTec nakrętka
szybkomocująca
M 14



1700 watowa szlifierka kąтова LBE 17-11 125

Ø 125

regulacja prędkości



- Z regulacją prędkości obrotowej 2 800 -11 500/min
- Silnik do wysokich obciążeń
- Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
- Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie w 3,5 sekundy
- Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi
- Przełącznik suwakowy z blokadą
- SoftVib - rękojeść ze zintegrowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań



Indeks 502022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x SoftVib rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14

BESTof No. 89
1 129 00
PLN netto

w ZESTAWIE
1200 watowa
szlifierka kąтова
L 12-11 125



2200 / 800 watowa szlifierka kąтова L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

2200 watowa szlifierka kąтова L 2200 230

- Max.śr. tarczy Ø 230 mm
- Pr.obr. biegu jał. 6500 /min
- Moc pobierana 2200 wat
- Mocowanie tarczy M 14
- Kołnierz mocujący Ø 64 mm
- Dł. przewodu 4.0 m
- Waga 5.8 kg

800 watowa szlifierka kąтова L 811 125

- Max.śr. tarczy Ø 125 mm
- Pr.obr. biegu jał. 12000 /min
- Moc pobierana 800 wat
- Mocowanie tarczy M 14
- Kołnierz mocujący Ø 40.3 mm
- Dł. przewodu 4.0 m
- Waga 2.0 kg



Indeks 492302

- 1x L 2200 230
- 1x L 811 125
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 90
849 00
PLN netto

2200 / 1010 watowa szlifierka kąтова L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

2200 watowa szlifierka kąтова L 2200 230

- Max.śr. tarczy Ø 230 mm
- Pr.obr. biegu jał. 6500 /min
- Moc pobierana 2200 wat
- Mocowanie tarczy M 14
- Kołnierz mocujący Ø 64 mm
- Dł. przewodu 4.0 m
- Waga 5.8 kg

1010 watowa szlifierka kąтова L 1001 125

- Max.śr. tarczy Ø 125 mm
- Pr.obr. biegu jał. 10000 /min
- Moc pobierana 1010 wat
- Mocowanie tarczy M 14
- Kołnierz mocujący Ø 40.3 mm
- Dł. przewodu 4.0 m
- Waga 2.2 kg



Indeks 492310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x walizka transportowa

BESTof No. 91
899 00
PLN netto

1300 watowa bezszczotkowa szlifierka kątowa L 13-10 125-EC

Ø 125



- Uniwersalna szlifierka kątowa do stali/metalu, konstrukcji/renowacji, karoserii oraz do prac budowlano-montażowych
- Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, monitorowanie temperatury, ochrona przeciążeniowa, CDC elektronika ze stabilizacją prędkości
- Anti-kickback
- Doskonała ochrona kanałów chłodzących
- Ekstremalnie lekka i poręczna

w ZESTAWIE

FixTec nakrętka
szybkomocująca
M 14



Indeks 512796

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x klucz czołowy



BESTof No. 92

779 00

PLN netto

1500 watowa szlifierka kątowa LE 15-11 125



- Łagodny rozruch, blokada przed ponownym uruchomieniem, monitorowanie temperatury i CDC stała kontrola prędkości
- Dokładnie uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- Anti-kickback zapobiega efektowi odbicia w przypadku zablokowania tarczy
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa
- Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi
- SoftVib - rękojeść ze zintegrowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań

Indeks 501638

- 1x LE 15-11 125
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x osłona tarczy z ruchomym segmentem brzegowym SG-R D125
- 1x osłona odpylająca DE AG D125 kit
- 1x adapter SAD-C D25-32 AS
- 1x adapter SAD-C 32 AS
- 1x SoftVib rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x nakrętka mocująca M 14
- 1x L-BOXX® 136 walizka transportowa



Ø 125

BESTof No. 93

1 319 00

PLN netto



w ZESTAWIE

Osłona tarczy z ruchomym segmentem przegowym SG-R D125

Umożliwia pracę bardzo blisko krawędzi z maksymalną mocą ssania. Śruba do regulacji wysokości umożliwia szybkie dopasowanie osłony odsysacza do wysokości tarczy. Uwaga: Do pracy z osłoną odsysającą i diamentową tarczą szlifierską zaleca się szlifierkę kątową o mocy co najmniej 1500 W. Nadaje się tylko do szlifierek kątowych z mechanizmem zatraskowym osłony tarczy.



w ZESTAWIE

Osłona odpylająca DE AG D125 Set

Komplet do odsysania pyłu do pracy z tarczami tnącymi do szlifierek kątowych 125 mm. Składa się z wyciągu i aluminiowej osłony. Można zamontować na istniejącej osłonie bez użycia narzędzi.

18 V szlifierka prosta z regulacją obrotów DGE 25 18.0-EC



- Bardzo smukła i lekka maszyna zapewniająca optymalną obsługę. Obwód uchwytu tylko 147 mm
- 4 poziomy prędkości: (10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 obr./min)

NEW

Indeks 518867

- 1x tuleja 6 mm Ø
- 1x klucz płaski a/f 17



BESTof No. 94

1 137 40

PLN netto

Dostępna także jako SET w walizce L-BOXX® (Indeks 518972).

Szlifierka prosta z regulacją obrotów DGE 8-32



- Mocny i wytrzymały silnik 800 W
- Zmienna prędkość 10600 - 32000 obr./min
- Smukła i lekka maszyna zapewniająca optymalną obsługę
- Korpus 43 mm do mocowania stacjonarnego lub mocowania rękojeści
- Rękojeść zapewniająca bezpieczne prowadzenie maszyny
- Zamykany włącznik/wyłącznik z boku

NEW

Indeks 522279

- 1x tuleja 6 mm Ø
- 1x klucz płaski a/f 17



BESTof No. 95

1 486 99

PLN netto

1400 watowa szlifierka kątowna LE 14-7 125 INOX



- Szlifierka z regulacją obrotów, stabilizacją prędkości, łagodnym startem, ochroną przed ponownym uruchomieniem po zaniku zasilania, ochroną przed przeciążeniem i kontrolą temperatury
- Specjalistyczna szlifierka do pracy w niskim zakresie obrotów z wysokim momentem obrotowym
- Całkowicie zamknięty moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez pył
- Wysokowydajny silnik do dużych obciążeń
- Rekojeść SoftVib redukuje wibracje
- Osłona tarczy regulowana bez użycia narzędzi

Indeks 406546

- 1x LE 14-7 125 INOX
- 1x osłona tarczy 125 Ø
- 1x SoftVib rękojeść
- 1x kołnierz mocujący
- 1x FixTec nakrętka szybkomocująca M 14

Ø 125



BESTof No. 96

1 324 39

PLN netto

Osłona przeciwpyłowa

Dla dodatkowej ochrony maszyny podczas szlifowania płytek ceramicznych tarcz szlifierską lub fibrową.

Konsystencja pyłu szlifierskiego jest miękka i tworzy spójne włókna przypominające w strukturze tkankę. Ze względu na zaczepianie się włókien szlifierskich wewnątrz urządzenia tworzą się mostki prądowe, co doprowadza do zwarcia i spalania silnika.



BESTof No. 97

41 76

PLN netto



ST-K INOX

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 kit / SE 14-2 150 kit

Indeks 520527

- Osłona przeciwpyłowa ST-K INOX

NEW

ST-K SAG

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125; LBE 17-11 125

Indeks 520543

- Osłona przeciwpyłowa ST-K SAG

NEW



BESTof No. 98

41 76

PLN netto



Bezprzewodowy TRINOXFLEX

zestaw TRINOXFLEX + przystawka do spoin LK 152

Indeks 522023

- 1x przystawka do spoin pachwinowych BS 152

BESTof No. 99

3 099 00

PLN netto



Stwórz swój własny zestaw TRINOXFLEX z dowolną przystawką!

Bezprzewodowy TRINOXFLEX 18.0 V
BME 18.0-EC/5.0 kit dostępny
także bez przystawek
(Indeks 504505)

zestaw TRINOXFLEX + przystawka taśmowa do rur BR 50

Indeks 522007

- 1x przystawka taśmowa do rur BR 50

BESTof No. 100

3 099 00



PLN netto



TRINOXFLEX szlifierka taśmowa do rur, pilnik taśmowy i satyniarka w zestawie BSE 14-3 INOX Set - 3 w 1 Maxi

Indeks 483516

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x przystawka taśmowa do rur BR 125
- 1x przystawka do satynowania BS 10
- 1x gumowy wałek powietrzny/ oponka
- 1x pompka
- 1x taśma polerska superfinishing S 600
- 1x taśma polerska superfinishing S 1500
- 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 240
- 1x taśma szlifierska MESHFLEX A 400
- 5x taśma szlifierska CORUFLEX P 80
- 5x taśma szlifierska CORUFLEX P 120
- 5x taśma szlifierska CORUFLEX P 220
- 1x walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1x przystawka pilnika taśmowego BF 140
- 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P60,4mm
- 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P120,4mm
- 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P60,9mm
- 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P120,9mm
- 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P60,30mm
- 2x taśma szlifierska ZIRCOFLEX P120,30mm
- 1x taśma szlifierska MESHFLEX A240,9mm



BESTof No. 103


5 639 00

PLN netto

zestaw TRINOXFLEX + pilnik taśmowy BF 140

Indeks 522015

- 1x pilnik taśmowy BF 140



BESTof No. 101

3 099 00

PLN netto

Podstawowy bezprzewodowy TRINOXFLEX zawiera:

- 1x BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa

zestaw TRINOXFLEX + satyniarka BS 50

Indeks 521981

- 1x przystawka do satynowania BS 50
- 1x ściernica SW-M/V P80/A160 100x50
- 1x ściernica SW-M/V P150/A280 100x50
- 1x ściernica SW-V A80 100x50
- 1x ściernica SW-V A160 100x50
- 1x ściernica 100 Ø 50, P80
- 1x ściernica 100 Ø 50, P120
- 1x ściernica 100 Ø 50, P180
- 1x ściernica 100 Ø 50, P240



2 x



2 x



4 x



BESTof No. 102

3 099 00

PLN netto

- 1x taśma szlifierska MESHFLEX A240,30mm
- 1x rękojeść boczna
- 1x imbus, WAF 5
- 1x walizka transportowa L-BOXX® 238



230 V

Polerki i produkty automotive

Making everything shine



Właściwa technika zależy od doświadczenia i zadania. System polerski FLEX posiada całe spektrum technologii napędów maszyn polerskich, co oznacza, że dla każdego użytkownika można znaleźć idealną maszynę do polerowania.

**Rotacja**

- Wysoko agresywne oddziaływanie na powierzchnię
- Wymaga doświadczenia od użytkownika
- Najszybszy sposób usuwania zadrapań
- Istnieje ryzyko powstawiania hologramów

**Mimośród z wymuszoną rotacją**

- Dobra ścieralność
- Brak efektu holograficznego
- Do usuwania zadrapań i prac wykończeniowych
- Szeroki zakres zastosowań


**Mimośród**

- Nie tylko dla profesjonalistów
- Łatwa obsługa
- Brak efektu holograficznego
- Minimalna ścieralność
- Optymalny do wykończeń

Bezprzewodowa polerka rotacyjna PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Skoncentrowana moc przy dużej prędkości dla wysokiej wydajności ścierania

- Inteligentny elektroniczny system zarządzania energią
- Centralnie umiejscowiony wyłącznik dla lewo i praworęcznych
- Blokada wrzeczona
- Ergonomiczna rękojeść SofGrip
- Wytrzymały i mocny silnik bezszczotkowy
- Wyłącznik z blokadą
- Mocowanie narzędzia M14y



Indeks 461229

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x gąbka polerska PS-0 160
- 1x gąbka polerska PS-V 160
- 1x wełna polerski TW-PT 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 mL
- 1x ściereczka MW-P
- 1x talerz na rzep Ø 150 mm
- 1x rękojeść
- 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



BESTof No. 104
2 917 89
PLN netto

w ZESTAWIE


latarka inspekcyjna SF 150-P
[indeks 463302]



Bezprzewodowa polerka mimośrodowa XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Delikatna dla powierzchni, łatwa w obsłudze

- Inteligentny elektroniczny system zarządzania
- Centralnie umiejscowiony wyłącznik dla lewo i praworęcznych
- Ergonomiczna rękojeść SofGrip
- Wytrzymały i mocny silnik bezszczotkowy
- Wyłącznik z blokadą
- Ergonomiczna obudowa głowicy SoftGrip
- Talerz na rzep Ø 150 mm i Ø 125 mm w zestawie



Indeks 461237

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x talerz na rzep Ø 125
- 1x talerz na rzep Ø 150
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura W02/04 250 ml
- 1x ściereczka MW-C
- 1x gąbka polerska PS-0 160
- 1x gąbka polerska PS-R 160
- 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



BESTof No. 105
2 917 89
PLN netto

w ZESTAWIE

latarka inspekcyjna SF 150-P
[indeks 463302]



Bezprzewodowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Idealnie wyważone urządzenie o dużej mocy ściernej, nie pozostawia hologramów

- Inteligentny elektroniczny system zarządzania
- Komfortowa i cicha prac dzięki zrównoważonemu rozkładowi masy
- Idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na zmianę temperatury, ponieważ powstawanie ciepła na powierzchni jest niewielkie
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Ergonomiczna obudowa głowicy SoftGrip
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwe najlepsze chłodzenie silnika i przekładni
- Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
- Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep
- Wskaźnik naładowania akumulatora LED



Indeks 461245

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x gąbka polerska PS-0 140
- 1x gąbka polerska PSX-G 140
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 mL
- 1x ściereczka MW-C
- 1x talerz na rzep Ø 125 mm
- 2x akumulator 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



BESTof No. 106
2 917 89
PLN netto

w ZESTAWIE


latarka inspekcyjna SF 150-P
[indeks 463302]



Genialne rozwiązanie!

Bezprzewodowa polerka PXE 80 10.8-EC

- Polerka punktowa: może być używana do szybkiego i czystego usuwania nieprawidłowego i nadmiarowego lakieru
- Multi Grip: Dzięki rozszerzonej powierzchni chwytniej PXE 80 można bezpiecznie trzymać w dowolnej części dłoni. Dzięki temu możesz z łatwością pracować, tak jak chcesz.
- Polerowanie: Dzięki wymiennemu napędowi PXE jest idealna do agresywnego oddziaływania na powierzchnię a także do usuwania hologramów podczas wykańczania.
- Szybka, beznarzędziowa wymiana głowic
- Głowica rotacyjna oraz mimośrodowa o skoku 3 lub 12 mm
- Bezszcotkowy silnik
- Przelącznik przyspieszenia dla powolnego i łagodnego startu
- 4 ustawienia prędkości



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Indeks 469076

- 1x PXE 80 10.8-EC
- 1x adapter rotacyjny DT-P
- 1x adapter mimośrodowy skok 3 mm DT-XF3
- 1x adapter mimośrodowy skok 2 mm DT-XF12
- 2x gąbka polerska PSX-G 40
- 2x gąbka polerska PS-V 40
- 2x gąbka polerska PS-V 60
- 2x gąbka polerska PS-O 60
- 2x gąbka polerska PS-R 80
- 1x talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1x talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1x talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1x ściereczka MW-C
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 mL
- 2x akumulator 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x ładowarka CA 10.8/18.0
- 1x L-BOXX® 136 walizka transportowa



BESTof No. 107

2 194³¹

PLN netto

w ZESTAWIE
latarka inspekcyjna SF 150-P
[indeks 463302]



Elastyczny wałek FS 140


Pierwszy elastyczny wałek z systemem szybkiej wymiany akcesoriów !

Elektronarzędzie
NIE JEST zawarte
w zestawie



Beznarzędziowy
system szybkiej
wymiany

Beznarzędziowa wymiana akcesoriów dzięki mechanizmowi uchwytu bitów. Gumowany uchwyt bitów zapewniający maksymalną ochronę powierzchni



Indeks 516112

- 1x elastyczny wałek FS 140
- 2x stożkowy pad miękki
- 2x stożkowy pad średni
- 2x stożkowy pad twardy
- 2x walcowy pad miękki
- 2x walcowy pad średni
- 2x walcowy pad twardy
- 1x L-BOXX® 102 walizka transportowa



BESTof No. 108

1 218⁷⁰

PLN netto


POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Idealny zakres prędkości plus wysoki moment obrotowy

- Mocny 1400 watowy silnik
- Prędkość obr. biegu jał. 380 - 2100 obr.
- Wyłącznik z przyspieszeniem
- Zoptymalizowany przepływ powietrza dla lepszego chłodzenia silnika i przekładni
- Bardzo cicha praca

w ZESTAWIE

latarka inspekcyjna SF 150-P [indeks 463302]



Indeks 376175

- 1x rękojeść
- 1x talerz na rzep Ø 150 mm
- 1x wełna polerska TW-PT 160
- 1x ściereczka MW-P
- 1x gąbka polerska PS-O 160
- 1x gąbka polerska PS-V 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



BESTof No. 109

2 560¹⁶

PLN netto


Polerka mimiśrodkowa XFE 7-12 80 P-Set

Polerka do małych powierzchni

- Mocny 700 watowy silnik
- Skok 12 mm
- Pr.obr. biegu jał. 1800 - 5500 obr./min.
- Płynna regulacja prędkości
- Idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę
- Optymalny przepływ powietrza gwarantuje najlepszy efekt chłodzenia
- Łatwa w obsłudze i prowadzeniu

w ZESTAWIE

latarka inspekcyjna SF 150-P [indeks 463302]



Indeks 447137

- 1x XFE 7-12 80
- 1x talerz na rzep, 75 Ø
- 1x gąbka polerska PSX-G 80
- 1x gąbka polerska PS-O 80
- 1x gąbka polerska PS-R 805
- 1x ściereczka MW-C
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x politura W02/04 250 ml
- 1x L-BOXX® 136 walizka transportowa



BESTof No. 110

1 869¹¹

PLN netto


Polerka mimośrodkowa XFE 7-15 150 P-Set

Uzupełnienie polerki rotacyjnej, szybkie usuwanie hologramów i doskonale wykończenie.

- Mocny 710 watowy silnik
- Skok 15 mm
- Pr.obr. biegu jał. 1500-4000 obr./min.
- Płynna regulacja prędkości
- Optymalny przepływ powietrza gwarantuje najlepszy efekt chłodzenia
- Łatwa w obsłudze i prowadzeniu
- 4m przewód zasilający PUR H05-BQF

w ZESTAWIE

latarka inspekcyjna SF 150-P [indeks 463302]



Indeks 447110

- 1x XFE 7-15 150
- 1x talerz na rzep, 125 Ø
- 1x talerz na rzep, 150 Ø
- 1x gąbka polerska PS-O 160
- 1x gąbka polerska PS-R 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura W02/04 250 ml
- 1x ściereczka MW-C
- 1x L-BOXX® 238 walizka transportowa



BESTof No. 111

2 194³¹

PLN netto

Wszystko na swoim miejscu

Duży uchwyt ścienny WHP-2 AC/DC

Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Innowacyjny kształt oszczędza miejsce, a osłona krawędzi zapewnia ochronę przed zadrapaniami i bezpieczne przechowywanie 2 polerek. Duży uchwyt zapewnia również możliwość przechowywania past, adapterów itp., a także uchwytu na akumulator, możliwość zamontowanie także uchwytu na kabel.



Indeks 530882

BESTof No. 112

523²⁰

PLN netto

Mały uchwyt ścienny WHP-1 AC/DC

Bezpieczne przechowywanie 2 polerek



Indeks 530883

BESTof No. 113

283²⁰

PLN netto

3
YEARS

FLEX WARRANTY

Uzupełnij formularz i korzystaj z 3-letniej gwarancji

*nie dotyczy odkurzaczy VCE klasy H oraz urządzeń do kamienia współpracujących z wodą

Dotyczy także akumulatorów i ładowarek

Nasze produkty są dokładnie testowane, aby zapewnić najwyższą jakość FLEX. Dlatego w ramach 3-letniej gwarancji oferujemy bezpłatny, wszechstronny serwis na nasze elektronarzędzia, akumulatory litowo-jonowe, ładowarki i laserowe urządzenia pomiarowe.

Aby skorzystać z gwarancji, po prostu zarejestruj swoje urządzenie zakupione u autoryzowanego dystrybutora w ciągu 30 dni od zakupu:

- szczegóły dostępne na stronie <https://flex-elektroinstruments.pl/content/6-warunki-gwarancji>
- nie dotyczy urządzeń współpracujących z wodą
- akumulatory i ładowarki zakupione u autoryzowanego dystrybutora podlegają automatycznie 3-letniej gwarancji jeżeli nie są starsze niż 5 lat.

<https://flex-elektroinstruments.pl/warranty/rejestruj.php>

Funkcje maszyn odpowiadają zwykłym podstawowym funkcjom. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, zmian cen i błędów. Wszystkie przedstawione ceny są sugerowanymi cenami netto.



Twój autoryzowany dystrybutor FLEX: