



BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE

NOWOŚĆ

**KOSIARKA
Z NAPĘDEM
I DWOMA
AKUMULATORAMI**



SPRAWDŹ STR. 4

NOWOŚĆ



**DMUCHAWA
Z DWOMA
AKUMULATORAMI**

SPRAWDŹ STR. 15

NOWOŚĆ



**OPRYSKIWACZ
DO CHEMII 3,7 L**

SPRAWDŹ STR. 6

NOWOŚĆ



**HATCHET™
PIŁARKA DO
GAŁĘZI 20 CM**

SPRAWDŹ STR. 5



ZESKANUJ
I POZNAJ
CAŁĄ
OFERTĘ

M12™

M18™

REDLITHIUM™

M18 FUEL™ NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI

Firma MILWAUKEE® zapewnia niezrównaną wydajność, produktywność oraz przełomowe rozwiązania w technologii zasilania bezprzewodowego dla profesjonalnych narzędzi do pracy w ogrodzie. Długoletnie doświadczenie w produkcji elektronarzędzi HEAVY DUTY gwarantuje jakość, innowacyjność, długi czas pracy oraz wygodę.

MOC DO CIĘCIA TWARDEGO DREWNA


WYDAJNIEJSZA OD PILAREK SPALINOWYCH O POJEMNOŚCI DO 40 CM³

DO 150 CIĘĆ

*DREWNO SOSNOWE O WYMIARACH 10 CM x 10 CM NA JEDNYM AKUMULATORZE 12.0 AH M18™ HIGH OUTPUT™



1 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™



2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK PLUS™



3 AKUMULATORY REDLITHIUM™



50% WIĘCEJ MOCY, MNIEJ NAGRZEWANIA

REDLITHIUM™

ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ, ULEPSZONA ELEKTRONIKA I GOTOWOŚĆ DO CIĘŻKIEJ PRACY*

<p>WSKAŹNIK NAŁADOWANIA Pokazuje stan naładowania akumulatora</p> <p>OPATENTOWANY SYSTEM REDLINK™ Chroni akumulator od uszkodzeń w trudnych warunkach, zapewniając optymalną wydajność i monitorując ogniwa dla maksymalnej żywotności</p> <p>SPECJALNA KONSTRUKCJA AMORTYZUJĄCA WSTRZĄSY Zapobiega awariom akumulatora związanym z wibracjami lub upadkami z wysokości</p> <p>POJEDYNCZA OBUDOWA OGNIW Ogniwa są dobrze chronione w mocnej obudowie, zapewniającej maksymalną wytrzymałość</p> <p>GUMOWA OSŁONA Chroni ogniwa i akumulator podczas upadku</p>		<p>SZCZELNA OBUDOWA Zapobiega przedostawaniu się wody</p> <p>OCHRONA PRZED WODĄ Odprowadza wodę z dala od elektroniki na zewnątrz akumulatora</p> <p>OSŁONA ELEKTRONIKI Chroni elektronikę przed wilgocią</p> <p>KONTROLA TEMPERATURY Zapewnia wydajny transfer mocy dla maksymalnej żywotności</p> <p>OGNIWA REDLITHIUM™ Zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększonej trwałości dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy</p>
---	--	---

WODA ELEKTRONIKA TEMPERATURA OCHRONA

NOWA GENERACJA AKUMULATORÓW REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

REDLITHIUM™-ION OGNIWA	<ul style="list-style-type: none"> Ogniwa najwyższej jakości Największa wydajność Wytrzymuje nawet w ekstremalnych warunkach 	<ul style="list-style-type: none"> DODATKOWO + Większe ogniwa + Większe skupienie mocy + Mniejsze nagrzewanie + Niższy opór elektryczny
OPATENTOWANY SYSTEM REDLINK™	<ul style="list-style-type: none"> Indywidualny monitoring ogniw Cyfrowa ochrona przed przeciążeniem Optymizacja wydajności systemu Optymizacja wydajności systemu M18™ 	<ul style="list-style-type: none"> DODATKOWO + Nowy procesor + Większa wydajność prądu + Pełna kompatybilność z systemem M18™
KONSTRUKCJA	<ul style="list-style-type: none"> Najlepsza w klasie konstrukcja Trwała niezawodność Sprawdzona wytrzymałość w miejscu pracy 	<ul style="list-style-type: none"> DODATKOWO + Nowa konstrukcja + Poprawiony przepływ prądu + Niższy wzrost temperatury podczas pracy
ZALETY	<p>PRACUJE SZYBCIEJ, DŁUŻEJ I MOCNIEJ*</p> <ul style="list-style-type: none"> Do 20% więcej mocy* Do 2,5x dłuższy czas pracy* Do 2x dłuższa żywotność* Działa w temperaturze nawet do -20°C 	<ul style="list-style-type: none"> DODATKOWO + Do 50% więcej mocy* + Nagrzewa się aż o 50% mniej* + Do 33% więcej czasu pracy* + Działa w temperaturze nawet do -28°C
POLECANE ZASTOSOWANIA	<p>WSZYSTKIE PROFESJONALNE ZASTOSOWANIA</p>	<p>WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA POTRZEBUJĄCE WYJĄTKOWEJ MOCY</p>
ZAKRES		

* W PORÓWNIANIU ZE STANDARDOWYM AKUMULATOREM REDLITHIUM™

* W PORÓWNIANIU ZE STANDARDOWYM AKUMULATOREM REDLITHIUM™ PODCZAS ZASTOSOWAŃ O DUŻYM POBORZE MOCY



M18

JEDEN SYSTEM PONAD **255** NARZĘDZI

NOWOŚCI W MILWAUKEE®

NOWOŚĆ M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

8 783,31 zł z VAT **7 140,90 zł** BEZ VAT

M18 FUEL KOSIARKA Z NAPĘDEM Z DWOMA AKUMULATORAMI 53 CM

- 53 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Błyskawiczny start w wysokiej trawie, wyjątkowa moc maksymalna i moment rozruchowy do najbardziej wymagających zastosowań
- System 3 w 1 - mulczowanie, zbieranie do kosza lub wyrzut boczny
- Automatyczna regulacja prędkości noża do wymaganej mocy dla większej wydajności
- 5 ustawień prędkości jazdy do 6,4 km/h
- Dźwignia napędu pozwala na precyzyjną kontrolę urządzenia
- Działa na 2 akumulatory 18 V, zapewniające wyjątkową moc i wydajność
- Kosi powierzchnie do 2000 m² na jednym ładowaniu dwóch akumulatorów M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
- Reflektory przednie i boczne zapewniają widoczność 180°
- 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 2,5 – 10 cm
- Składany pałąk sterujący umożliwia kompaktowy transport oraz przechowywane urządzenia w pozycji pionowej
- 70-litrowy kosz na trawę

KOSI POWIERZCHNIĘ DO **2000 M²**



W ZESTAWIE:



SPECYFIKACJA

Szerokość koszenia (cm)	53
Prędkość noża (obr./min.)	3 300
Napęd	Tak
Mulczowanie	Tak
Regulacja wysokości koszenia	7-stopniowa
Zakres wysokości koszenia (cm)	2.5 - 10
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	38.5

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0

M18 F2LM53-0
ART.# 4933479584



6 099,57 zł z VAT
4 959,00 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™



PERFECT MATCH

OSTRZE KOSIARKI 21" / 53 CM
ART.# 4932479818

189,05 zł z VAT
153,70 zł BEZ VAT



WYSOKOWYDAJNE OSTRZE KOSIARKI 21" / 53 CM
ART.# 4932479819

243,42 zł z VAT
197,90 zł BEZ VAT



OSŁONA DO KOSIARKI 21" / 53 CM
ART.# 4932479821

252,89 zł z VAT
205,60 zł BEZ VAT



NOWOŚCI W MILWAUKEE®

NOWOŚĆ M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

4 070,07 zł z VAT **3 309,00 zł** BEZ VAT

M18 FUEL HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM

- Pilarka łańcuchowa zapewnia moc do cięcia twardego drewna bez zacinania się
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepszą kontrolę i możliwość manewrowania w ciasnych miejscach
- Do 180 cięć w twardej drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Łatwo dostępny napinacz łańcucha zapewnia szybką regulację napięcia łańcucha
- Spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia pełną kontrolę mocy
- Metalowe kolce powodują zwiększenie siły dźwigni podczas cięcia
- Automatyczny system smarowania łańcucha gwarantuje łatwość obsługi i prawidłowe smarowanie łańcucha
- Ergonomiczny przełącznik blokady

DO **180 CIĘĆ**
NA JEDNYM ŁADOWANIU AKUMULATORA



W ZESTAWIE:



SPECYFIKACJA

Długość prowad./łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.0
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	3.1

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0

M18FHS20-0
ART.# 4933480117



2 040,57 zł z VAT
1 659,00 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™



PERFECT MATCH


PROWADNICA 8" / 20 CM
ART.# 4932480169

142,68 zł z VAT
116,00 zł BEZ VAT



ŁAŃCUCH 3/8 X 203 X 1.1
ART.# 4932480176

142,68 zł z VAT
116,00 zł BEZ VAT



NOWOŚCI W MILWAUKEE®

NOWOŚĆ M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

4 500,57 zł z VAT **3 659,00 zł** BEZ VAT

M18 FUEL WYKASZARKA

- Wydajna wykaszarka przeznaczona do cięcia gęstej wysokiej trawy, chwastów, zarośli i drzewek o średnicy do 3 cm
- Pełna moc w mniej niż 1 sekundę
- Możliwość korzystania z głowicy z żyłką do cięcia trawy o wysokości 35-40 cm oraz 4-zębnej tarczy tnącej, przeznaczonej do bardziej wymagających zastosowań
- 2 ustawienia prędkości pozwalają użytkownikowi wybrać między maksymalną wydajnością a wydłużonym czasem pracy
- Świetna ergonomia dzięki konstrukcji uchwytu rowerowego i podwójnej uprząży naramiennej, która zapewnia większy komfort użytkownika i zmniejsza obciążenie górnej części ciała i ramion
- Zoptymalizowana konstrukcja osłony dla bezpieczeństwa
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI O
M18 FBCU
ART.# 4933492297

2 729,37 zł z VAT
2 219,00 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Średnica ostrza (cm)	23
Szerokość pracy (cm)	40
Ustawienia prędkości	2
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6.5

W ZESTAWIE:



NOWOŚĆ M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

1 474,77 zł z VAT **1 199,00 zł** BEZ VAT

M12 OPRYSKIWACZ DO CHEMII 3,7 L

- Natychmiastowe, stałe i regulowane ciśnienie dla najlepszej w swojej klasie kontroli
- 3 ustawienia regulacji ciśnienia zapewniają możliwość optymalizacji wydajności w szerokim zakresie zastosowań - natrysk punktowy, rozproszony i na odległość
- Brak ręcznego pompowania umożliwia szybszą aplikację i zmniejsza zmęczenie użytkownika
- Maksymalne ciśnienie robocze 5,5 bara i odległość natrysku w pionie 5,2 m
- Zapewnia do 300 litrów natrysku na jedno ładowanie z baterią M12™ B2
- Zdejmowany uchwyt spustowy zapewnia optymalną ergonomię obsługi jedną lub dwiema rękami
- Blokada spustu eliminuje ryzyko niezamierzonego rozprysku chemicznego
- Może być stosowany do pestycydów, herbicydów, insektycydów, fungicydów i nawozów
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI O
M12 BHCS3L-0
ART.# 4933480781

1 167,27 zł z VAT
949,00 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Pojemność zbiornika (l)	3,7
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	5,5
Regulacja ciśnienia	3 poziomy
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	3.5

W ZESTAWIE:



NOWOŚCI W MILWAUKEE®

NOWOŚĆ M18 FTHCHS30-802 | ART.# 4933479587

4 955,67 zł z VAT **4 029,00 zł** BEZ VAT

M18 FUEL PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 30 CM

DOSTĘPNA OD CZERWCA

- Znakomita prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z niektórymi pilarkami spalinowymi lub pilarkami z górnym uchwytem o wyższym napięciu
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymywanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Do 150 cięć w twardym drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Włącznik spustowy z regulacją prędkości pozwala na pełną kontrolę mocy
- Ergonomiczny wygięty uchwyt kabłąkowy zapewnia wygodną obsługę w wielu pozycjach



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI O
M18 FTHCHS30-0
ART.# 4933479586

2 704,77 zł z VAT
2 199,00 zł BEZ VAT

W ZESTAWIE:



SPECYFIKACJA

Długość prowad./łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4.7

NOWOŚĆ M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

5 078,67 zł z VAT **4 129,00 zł** BEZ VAT

M18 FUEL PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNĄ UCHWYTEM 35 CM

DOSTĘPNA OD CZERWCA

- Znakomita prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z niektórymi pilarkami spalinowymi lub pilarkami z górnym uchwytem o wyższym napięciu
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymywanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Do 150 cięć w twardym drewnie o wymiarach 10x10 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Ergonomiczny wygięty uchwyt kabłąkowy zapewnia wygodną obsługę w wielu pozycjach



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI O
M18 FTHCHS35-0
ART.# 4933479588

2 827,77 zł z VAT
2 299,00 zł BEZ VAT

W ZESTAWIE:



SPECYFIKACJA

Długość prowad./łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4.7

PERFECT MATCH

PROWADNICA 12"/30 CM M18 FTHCHS30
ART.# 4932480171
289,05 zł z VAT
235,00 zł BEZ VAT


ŁAŃCUCH 325 X 305 X 1.1 M18 FTHCHS30
ART.# 4932480177
185,73 zł z VAT
151,00 zł BEZ VAT

PROWADNICA 14"/35 CM M18 FTHCHS35
ART.# 4932480173
289,05 zł z VAT
235,00 zł BEZ VAT

ŁAŃCUCH 325 X 356 X 1.1 M18 FTHCHS35
ART.# 4932480178
210,33 zł z VAT
171,00 zł BEZ VAT

BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE MILWAUKEE®

ELIMINUJĄ EMISJĘ
SPALIN, WIBRACJĘ, HAŁAS
ORAZ KONSERWACJĘ
SILNIKA ZWIĄZANE
Z PRACĄ URZĄDZENIAMI
SPALINOWYMI



ŚRODOWISKO



**BRAK
EMISJI SPALIN**

BEZPIECZEŃSTWO



**BEZ UZUPEŁNIANIA
MIESZANKI
PALIWOVO-OLEJOWEJ**

ZDROWIE



**NISKI POZIOM
HAŁASU I WIBRACJI**

WYDAJNOŚĆ



**BEZ KONIECZNOŚCI
KONSERWACJI
SILNIKA**



QUIK-LOK™ SYSTEM WYMIENNYCH KOŃCÓWEK

**WIELE NARZĘDZI
ZASILANYCH
JEDNYM
URZĄDZENIEM**

Zaprojektowany, aby spełniać wymagania profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją zieleni. System QUIK-LOK™ to kilka urządzeń w jednym.

Urządzenie M18 FUEL™ używa zaawansowanej technologii bezprzewodowej, aby dostarczać najbardziej wymagającym profesjonalistom maksymalną moc, dłuższy czas pracy oraz największą wytrzymałość.

Dzięki niemu masz możliwość wyboru między różnymi narzędziami:

- Podkaszarką
- Wycinarką do trawy
- Krawędziarką
- Szczotką gumową
- Nożycami do żywopłotu
- Szczotką drucianą
- Pilarką do gałęzi

w celu wykonać jak największą ilość prac w ogrodzie z wykorzystaniem jednego urządzenia. Dodatkowo przedłużka QUIK-LOK™ pozwala o zwiększenie zasięgu o kolejne 91 cm.



M18 FOPH-CSA
ART.# 4932464957

**PILARKA
DO GAŁĘZI**

M18 FOPH-EXA
ART.# 4932464960

PRZEDŁUŻKA

M18 FOPH-HTA
ART.# 4932464959

**NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU**

M18 FOPH-LTA
ART.# 4932464955

PODKASZARKA

M18 FOPH-EA
ART.# 4932464958

KRAWĘDZIARKA

M18 FOPH-RBA
ART.# 4932479984

**SZCZOTKA
GUMOWA
Z OSŁONĄ**

M18 FOPH-BBA
ART.# 4932479985

**SZCZOTKA
DRUCIANA
Z OSŁONĄ**

M18 FOPH-BCA
ART.# 4932479986

**WYCIENIARKA
DO TRAWY**



M18 FOPH-0
ART.# 4933464954 (narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

OGRODOWE NARZĘDZIE PODSTAWOWE

1 332,83 zł z vat
1 083,60 zł bez vat

M18 FUEL™ M12 FUEL™

M18 FOPHLTKIT | ART.# 4933464956

1 915,60 zł z VAT 1 557,40 zł BEZ VAT

M18 FUEL URZĄDZENIE PODSTAWOWE W ZESTAWIE Z PODKASZARKĄ

- Bezsztokowy silnik POWERSTATE™ i system REDLINK PLUS™
- Osiąga pełne obroty w niecałą sekundę
- Usuwa nawet gęste zarośla
- Czas pracy aż do 1 godziny z akumulatorem M18™ 8.0 Ah
- 2-stopniowa regulacja prędkości
- Urządzenie kompatybilne z dedykowanym oprzyrządowaniem



SPECYFIKACJA

Maks. szerokość cięcia (mm)	400
Zakres obrotów 1 (obr./min)	0 - 4 900
Zakres obrotów 2 (obr./min)	0 - 6 200
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	4.7

W ZESTAWIE:



NOWOŚĆ M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

2 044,88 zł z VAT 1 662,50 zł BEZ VAT

M18 FUEL SZCZOTKA GUMOWA Z OSŁONĄ

- Do zamiatania kamieni, liści, ściółki i innych zanieczyszczeń z obszarów trawiastych i twardych powierzchni - chodniki, ścieżki, podjazdy
- Możliwość usuwania błota i śniegu do wysokości 7,5 cm
- Wytrzymałe tworzywo gumowe zapewnia dłuższą żywotność
- Szczotka dodatkowo wyposażona w osłonę



SPECYFIKACJA


Szerokość robocza [cm]	58
Srednica (mm)	267
Długość (cm)	122
Waga (kg)	7.3

NOWOŚĆ M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

1 873,17 zł z VAT 1 522,90 zł BEZ VAT

M18 FUEL SZCZOTKA DRUCIANA Z OSŁONĄ

- Do zamiatania mokrych liści, kamieni, piasku i żwiru oraz innych zanieczyszczeń z chodników, ścieżek, podjazdów, tarasów, a także przestrzeni między kostką
- Obroty przeciwbieżne szczotki zapewniają wyrzucanie materiału do przodu, z dala od operatora
- Szczotka dodatkowo wyposażona w osłonę
- Nadaje się do pielęgnacji sztucznej trawy



SPECYFIKACJA

Szerokość robocza [cm]	58
Srednica (mm)	254
Długość (cm)	122
Waga (kg)	6.5

NOWOŚĆ M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

949,31 zł z VAT 771,80 zł BEZ VAT

M18 FUEL WYCINARKA DO TRAWY

- Urządzenie przeznaczone do wycinania wysokiej trawy, chwastów, grubych zarośli
- 4-zębne ostrze o średnicy 23 cm
- Zoptymalizowana konstrukcja osłony ostrza dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Dodatkowy uchwyt ułatwia obsługę
- Zabezpieczenie wału napędowego zwiększa odporność na upadki



SPECYFIKACJA

Średnica ostrza (mm)	230
Długość (cm)	103
Waga (kg)	1.6

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

730,87 zł z VAT 594,20 zł BEZ VAT

M18 FUEL PODKASZARKA

- Prosta w obsłudze głowica żyłkowa
- Średnica żyłki 2,4 mm
- Osłona głowicy z nożykiem oraz przekładnia łożkowa odporne na zużycie



SPECYFIKACJA

Maks. szerokość cięcia (mm)	400
Średnica żyłki (mm)	2.0 - 2.4
Zakres obrotów (obr./min)	0 - 4 900 / 0 - 6 200
Długość przystawki (cm)	102
Waga (kg)	1.7

MOCNA I NIEZAWODNA
DO 1 H CZASU PRACY NA PEŁNYM AKUMULATORZE M18 8.0 AH

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

1 134,18 zł z VAT 922,10 zł BEZ VAT

M18 FUEL NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU

- Ostrze 508 mm zwiększa efektywność pracy
- Nożyce do żywopłotu można ustawić w 12 różnych pozycjach od 0° do 270°
- Osłona końcówki chroni ostrze przed kontaktem z twardymi przedmiotami, takimi jak ogrodzenie



SPECYFIKACJA

Długość ostrza (mm)	508
Średnica gałęzi (mm)	25
Prędkość skokowa (obr./min)	0 - 3 500
Długość przystawki (cm)	152
Waga (kg)	2.6

MOC DO CIĘCIA GAŁEZI O ŚREDNICY 25 MM

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

1 164,32 zł z VAT 946,60 zł BEZ VAT

M18 FUEL PILARKA DO GAŁĘZI

- Idealna do przycinania konarów i gałęzi na wysokości



ŁAŃCUCH 10"/25.4 MM
ART.# 4932471329
129,77 zł z VAT
105,50 zł BEZ VAT

PROWADNICA 10"/25 CM
ART.# 4932480170
168,147 zł z VAT
136,70 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Zakres obrotów	0 - 3 700 / 0 - 4 600
Długość prowadnicy (cm)	25.4
Łańcuch	3/8"
Długość przystawki (cm)	124
Waga (kg)	1.9

PEŁNE OBROTY W NIECAŁĄ SEKUNDĘ
MOC I PRECYZJA
DO 150 CIĘĆ NA PEŁNYM AKUMULATORZE M18 8.0 AH

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

843,66 zł z VAT 685,90 zł BEZ VAT

M18 FUEL KRAWĘDZIARKA

- Pozwala na uzyskanie perfekcyjnych krawędzi przy trawniku, chodnikach i krawężniach ścieżek
- Możliwość regulacji wysokości noża zwiększa kontrolę i wydajność narzędzia
- Wytrzymałe ostrze o średnicy 20,3 cm
- Aż do 3900 obr./min zapewnia wydajne i czyste cięcia



NÓŻ WYMIENNY - 1 SZT.
ART.# 4932471330
67,90 zł z VAT
55,20 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Średnica (mm)	203
Długość noża (cm)	20.3
Głębokość cięcia (mm)	50
Długość przystawki (cm)	96
Waga (kg)	2.4

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

409,22 zł z VAT 332,70 zł BEZ VAT

M18 FUEL PRZEDŁUŻKA

- Umożliwia zwiększenie zasięgu podstawowego urządzenia o 91 cm
- Kompatybilna ze wszystkimi przystawkami QUIK-LOK™



SPECYFIKACJA

Długość (cm)	102
Waga (kg)	0.9



M12 FHT20-402 | ART.# 4933479676

1 626,68 zł z VAT 1 322,50 zł BEZ VAT

M12 FUEL NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 20 CM

- Ostrze 20 cm idealnie nadaje się do prac precyzyjnych, takich jak formowanie i przycinanie żywopłotów, krzewów
- Średnica cięcia gałęzi do 10 mm
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W WERSJI 0
M12 FHT20-0
ART.# 4933479675

858,17 zł z VAT
697,70 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Prędkość bez obciążenia (m/min)	2 700
Długość ostrza (mm)	200
Odległość między zębami (mm)	14
Wydajność cięcia (mm)	12,5
Kąt ostrzenia [°]	< 30
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	1,7

W ZESTAWIE:



REDLITHIUM™

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113

3 443,63 zł z VAT 2 799,70 zł BEZ VAT

M18 FUEL NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 45 CM

- Ostrze 45 cm zapewnia większą elastyczność w pracy i moc cięcia gałęzi do 19 mm
- Utrzymuje moc pod obciążeniem bez zacinania się
- Do 2 godzin pracy z akumulatorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Umieszczenie uchwytu i rozłożenie ciężaru zapewniają najlepszą kombinację równowagi i kontroli



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W WERSJI 0
M18 FHT45-0
ART.# 4933479677

1 423,11 zł z VAT
1 157,00 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Prędkość bez obciążenia (m/min)	3 400
Długość ostrza (mm)	450
Odległość między zębami (mm)	17,5
Wydajność cięcia (mm)	19
Kąt ostrzenia [°]	< 30
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	4,7

W ZESTAWIE:



REDLITHIUM™

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

1 868,86 zł z VAT 1 519,40 zł BEZ VAT

M18 FUEL NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 60 CM

- Bezszcotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia większą żywotność oraz do 20% więcej mocy
- REDLINK PLUS™ inteligentny system zabezpieczający narzędzie i akumulator przed przeciążeniem
- Moc pozwalająca na cięcie gałęzi o średnicy do 20 mm
- 60 cm ostrze zapewnia większy zasięg i lepszą wydajność pracy
- Do 2 godzin ciągłej pracy z akumulatorem M18™ 8.0 Ah



SPECYFIKACJA

Prędkość bez obciążenia (m/min)	3 400
Długość ostrza (mm)	610
Odległość między zębami (mm)	20
Wydajność cięcia (mm)	20
Kąt ostrzenia [°]	< 30
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5,0

REDLITHIUM™

BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE // 2023

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442

4 205,37 zł z VAT 3 419,00 zł BEZ VAT

M18 FUEL PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM

- Technologia FUEL™ umożliwia utrzymanie prędkości przy wymagających zastosowaniach bez ryzyka zablokowania,
- Dostarcza moc, która pozwala na wykonanie 150 cięć drewna o wymiarach 10x10 cm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
- Krótsza prowadnica 30 cm pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni
- Włacznik spustowy z regulacją prędkości pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad narzędziem, wyzwalając natychmiastową reakcję silnika i osiągnięcie maksymalnej prędkości cięcia w niecałą sekundę



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0
M18 FCHSC-0
ART.# 4933471441

2 538,35 zł z VAT
2 063,70 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Prędkość łańcucha (m/s)	12,4
Prowadnica (cm)	30
Łańcuch	3/8"
Włacznik spustowy	Regulowany

W ZESTAWIE:



ŁAŃCUCH 304,8 MM
ART.# 4932471385

174,54 zł z VAT
141,90 zł BEZ VAT


REDLITHIUM™

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

5 476,94 zł z VAT 4 452,80 zł BEZ VAT

M18 FUEL PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35 CM

- Urządzenie zapewnia większą wydajność w porównaniu z pilarkami spalinowymi o podobnej klasie
- Umożliwia utrzymanie prędkości przy wymagających zastosowaniach bez ryzyka zablokowania
- Dostarcza moc, która pozwala na wykonanie 150 cięć drewna o wymiarach 10x10 cm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™
- Metalowe kolce powodują zwiększenie siły dźwigni podczas cięcia
- Włacznik spustowy z regulacją prędkości pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę, wyzwalając natychmiastową reakcję silnika



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0
M18 FCHS35-0
ART.# 4933479678

2 588,66 zł z VAT
2 104,60 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Prędkość łańcucha (m/s)	12,4
Prowadnica (cm)	35
Łańcuch	3/8"
Włacznik spustowy	Regulowany

W ZESTAWIE:



ŁAŃCUCH 14"/356 MM
ART.# 4932479820

145,14 zł z VAT
118,00 zł BEZ VAT

PROWADNICA 14"/35 CM
ART.# 4932480172

174,54 zł z VAT
141,90 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464223

4 397,62 zł z VAT 3 575,30 zł BEZ VAT

M18 FUEL PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM

- Technologia FUEL™ umożliwia utrzymanie prędkości przy trudnych zastosowaniach bez ryzyka zablokowania
- Dostarcza moc, która pozwala na wykonanie 150 cięć drewna sosnowego o wymiarach 10x10 cm na pełnym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
- Mocna metalowa przekładnia zapewnia najlepszy w klasie moment obrotowy
- Włacznik spustowy z regulacją prędkości pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę, wyzwalając natychmiastową reakcję silnika i osiągnięcie maksymalnej prędkości cięcia w niecałą sekundę



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0
M18 FCHS-0
ART.# 4933464723

2 627,65 zł z VAT
2 136,30 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Prędkość łańcucha (m/s)	12,4
Prowadnica (cm)	40
Łańcuch	3/8"
Włacznik spustowy	Regulowany

W ZESTAWIE:



PROWADNICA 16"/40 CM
ART.# 4932480174

203,69 zł z VAT
165,60 zł BEZ VAT

ŁAŃCUCH 406,4 MM
ART.# 4932464873

174,54 zł z VAT
141,90 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212

2 638,97 zł z VAT 2 145,50 zł BEZ VAT

M12 FUEL HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI

- M12 FUEL™ HATCHET™ zapewnia doskonałą kontrolę i dostęp, ma moc do cięcia twardego drewna o grubości do 75 mm
- Umożliwia wykonanie do 120 cięć na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 4.0 Ah
- Łatwo dostępny napinacz łańcucha zapewnia szybką regulację napięcia łańcucha
- Metalowe kolce powodują zwiększenie siły dźwigni podczas cięcia
- Spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia pełną kontrolę mocy
- Przezroczysty zbiornik pozwala na łatwą kontrolę poziomu oleju
- Automatykzna smarownica gwarantuje łatwość obsługi i prawidłowe smarowanie łańcucha



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0

M12 FHS-0
ART.# 4933472211



1 535,53 zł z VAT
1 248,40 zł BEZ VAT

W ZESTAWIE:



ŁAŃCUCH 6" / 152 MM
ART.# 4932478427

131,00 zł z VAT
106,50 zł BEZ VAT

PROWADNICA 6" / 15
ART.# 4932480168

159,16 zł z VAT
129,40 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Prędkość łańcucha (m/s)	5
Prowadnica (cm)	15
Łańcuch	3/8"
Włącznik spustowy	Regulowany

REDLITHIUM™

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

1 502,20 zł z VAT 1 221,30 zł BEZ VAT

M18 FUEL PODKASZARKA

- Podkaszarka z silnikiem bezszotkowym ma moc potrzebną do wycinania gęstych zarośli i osiąga pełną wydajność pracy w czasie poniżej 1 sekundy
- Praca z prędkością do 4 600 obr./min. w trybie pierwszym
- 6 200 obr./min. w trybie drugim
- 2 ustawienia prędkości pozwalają na wybór pomiędzy wyższą wydajnością a wydłużonym czasem pracy
- Regulowana średnica koszenia 35 - 40 cm
- Do 1 godziny czasu pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Prosta w obsłudze głowica oraz poręczny uchwyt zapewniają optymalny komfort użytkownika i kontrolę



Żyłka 2 MM X 45 M.
ART.# 49162712

156,95 zł z VAT
127,60 zł BEZ VAT

Żyłka 2,4 MM X 76 M.
ART.# 49162713

267,03 zł z VAT
217,10 zł BEZ VAT

GŁOWICA ŻYŁKOWA
ART.# 49162714

276,38 zł z VAT
224,70 zł BEZ VAT

SPECYFIKACJA

Średnica żyłki (mm)	2.4
Szerokość koszenia (cm)	40
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5.8


REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

1 164,32 zł z VAT 946,60 zł BEZ VAT

M18 FUEL DMUCHAWA

- Silnik bezszotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem
- Ergonomiczny, podłużny kształt ułatwia usuwanie brudu i kurzu z trudno dostępnych miejsc
- Moc wydmuchiwanego powietrza to nawet 12,74 m³/min przy prędkości 193 km/h
- Regulowany spust i blokada prędkości dla pełnej kontroli mocy



SPECYFIKACJA

Objętość (m³/min)	12.7
Prędkość powietrza (km/h)	193
Włącznik	Regulowany
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	3.4


REDLITHIUM™

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

4 303,77 zł z VAT 3 499,00 zł BEZ VAT

M18 FUEL DMUCHAWA Z PODWÓJNYM AKUMULATOREM

- Moc wydmuchiwanego powietrza nawet do 17 m³/min przy prędkości 233 km/h
- Do sprzątania liści, żwiru, piasku
- Ergonomiczna konstrukcja oraz blokada prędkości, pozwala użytkownikowi na lepszą kontrolę urządzenia oraz ustawienie dowolnej prędkości w celu precyzyjnego zastosowania
- Wysoka stała siła wydmuchu nawet 17,7 N na naładowanych akumulatorach
- Wymienne nasadki dysz pozwalają na wykorzystanie maszyny do różnych zadań
- Pełna moc wydmuchu w pierwszej sekundzie
- Drugi uchwyt dla ułatwienia obsługi
- Regulowany spust i blokada prędkości dla pełnej kontroli mocy



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 0

M18 F2BL-0
ART.# 4933479987



1 952,75 zł z VAT
1 587,60 zł BEZ VAT

W ZESTAWIE:



SPECYFIKACJA

Objętość (m³/min)	17
Prędkość powietrza (km/h)	233
Włącznik	Regulowany
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5.9

REDLITHIUM™



OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE SWITCH TANK™

IZOLOWANA POMPA, WAŻ I LANCA

WYDAJNY I MOCNY SILNIK

5-STOPIOWA REGULACJA CIŚNIENIA

Regulacja ciśnienia między 20-120 PSI



USZCZELKI VITON®

Zwiększona trwałość na żrące substancje chemiczne

PRZECZYSTY ZBIORNIK Z WAGĄ POMIAROWĄ ILOŚCI CIECZY

AKUMULATOR REDLITHIUM™ 4.0 Ah

WYMIENNE ZBIORNIKI, BEZ RĘCZNEGO POMPOWANIA

1 254,85 zł z VAT 1 020,20 zł BEZ VAT

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH - 15L

- Kompatybilny z jednostką podstawową z zestawem pasów nośnych SWITCH TANK™
- Zbiornik przeznaczony do substancji tj.: pestycydy, nawozy, preparaty pielęgnacyjne oraz środki chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, odławiające i innych
- Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz
- Pokrywka z uchwytem i szerokim otworem ułatwia transport oraz wlewianie wody/ substancji chemicznych do zbiornika
- Wygodna w użyciu lanka z gumową rekojęścią z opcją włączania i wyłączania blokady
- Możliwość bezpiecznego przechowywania lanki opryskiwacza podczas transportu
- Wbudowane sito opryskiwacza zapobiega przedostawaniu się nieczystości do zbiornika
- Możliwość regulacji strumienia oprysku - od stożka do płaskiego strumienia w zależności od potrzeb użytkownika - zasięg oprysku do 7,6 m.
- 5-stopniowa regulacja ciśnienia
- Zbiornik odporny na promieniowanie UV i substancje chemiczne
- W zestawie z akumulatorem M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah zapewnia zużycie aż do 12 zbiorników na jedno naładowanie



1 087,07 zł z VAT 883,80 zł BEZ VAT

M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK WODY - 15L

- Kompatybilny z jednostką podstawową z zestawem pasów nośnych SWITCH TANK™
- Zbiornik rozpylacza wody używany podczas ciecienia i rdzenia betonu lub do usuwania szlamu, oczyszczania terenu i urządzeń
- Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz
- Pokrywka z uchwytem i szerokim otworem ułatwia transport oraz wlewianie wody do zbiornika
- Wymienna dysza ze standardowym szybkozłączem do węża ogrodowego i dyszy natryskowej. Kompatybilny również ze standardowymi akcesoriami do dysz ogrodowych.
- Wbudowane sito opryskiwacza zapobiega przedostawaniu się nieczystości do zbiornika
- 5-stopniowa regulacja ciśnienia
- Zbiornik odporny na promieniowanie UV
- W zestawie z akumulatorem M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah zapewnia zużycie aż do 12 zbiorników na jedno naładowanie



M18 BPPFH-401 | ART.# 4933464962

JEDNOSTKA PODSTAWOWA Z ZESTAWEM PASÓW NOŚNYCH M18™ SWITCH TANK™

2 083,99 zł z VAT 1 694,30 zł BEZ VAT

- Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 15 L to pierwsze narzędzie z wymiennym zbiornikiem i pompą ciśnieniową
- Możliwość wymiany zbiorników opryskiwacza, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wieloma substancjami chemicznymi oraz obniżone koszty użytkowania
- Ciśnienie w pompie równe 8.3 bar
- Posiada pokrętkę umożliwiającą łatwą regulację ciśnienia, gwarantując użytkownikowi wygodę i dopasowanie do jego potrzeb
- Ponad 2 godziny czasu pracy (12 lub więcej zbiorników) z akumulatorem 4.0 Ah
- Ujednolicony system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

W ZESTAWIE:



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI O
M18 BPPFH-0
ART.# 4933464961

1 319,30 zł z VAT 1 072,60 zł BEZ VAT



M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

1 892,97 zł z VAT 1 539,00 zł BEZ VAT

M12 HYDROPASS™ POMPA WODY Z PRZEDŁUŻENIEM SZCZOTKOWYM

- Unikalny system filtrów HYDROPASS™, zapobiega zatykaniu się wlotu i umożliwia użytkownikowi pompowanie wody przez cały czas, niezależnie od rodzaju zanieczyszczeń
- Pompuje ponad 2000 l/godz. i do 1000l na akumulatorze M12™ 6.0 Ah, idealny do oczyszczania rowów, kanałów burzowych, zewnętrznych skrzynek na liczniki, beczek na deszczówkę itd.
- Poziom zanurzenia do 85 cm pozwala użytkownikom z łatwością pompować duże kałuże wody o maksymalnej wysokości głowicy 4,5 m
- Pompa nadaje się do białej, szarej i czarnej wody



SPECYFIKACJA

Przepływ powietrza (l/h)	2 040
Strumień przepływu cieczy (l/min)	34
Maks. odległość transportu cieczy w pionie (m)	4,5
Maks. temperatura wody (°C)	60
Średnica gwintu (mm)	3/4" (19mm) Męski
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	2.0

W ZESTAWIE:



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI O
M12 BSWP-0
ART.# 4933479639

1 154,97 zł z VAT 939,00 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

2 643,27 zł z VAT 2 149,00 zł BEZ VAT

M18 SMAROWNICA

- Mocny silnik 18V oferuje ponad 690 barów maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorem, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- wydłużony czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.9 kg
- Wbudowany schowek na waży, pasek na ramię i wskaźnik LED
- Kartusz do smaru o pojemności 400 ml, smar 473 ml
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wyposażony w waży elastyczny 1219 mm z osłoną sprężyny



SPECYFIKACJA

Ciśnienie (bar)	690
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	3.9

W ZESTAWIE:



DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI O
M18 GG-0
ART.# 4933440493

1 843,77 zł z VAT 1 499,00 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™

M18 FFUS-302C | ART.# 4933479832

5 287,77 zł z VAT 4 299,00 zł BEZ VAT

M18 FUEL ZSZYWCZ DO OGRODZEŃ

- Doskonała moc umożliwia dokładne wstrzelanie zszywek 50 mm w słupki ogrodzeniowe
- Regulacja głębokości wbijania zszywek jest szybka, prosta i beznarzędziowa, co zapobiega zginięciu drutu
- Usuwanie zakleszczonych zszywek ułatwia klapka szybkiego dostępu
- Narzędzie nie zadziała bez zszywek w magazynku dzięki specjalnemu zabezpieczeniu
- Osiąga maksymalną produktywność, wystrzelując do 600 zszywek na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Urządzenie korzysta ze zszywek kolczastych MILWAUKEE® o grubości 9mm w rozmiarach od 40 mm do 50 mm



SPECYFIKACJA

Pojemność magazynka	45
Rozmiar zszywek	20
Długość zszywek (mm)	38 - 51
Wielkość zszywek (mm)	10.3
Częstotliwość cyklu (godz.)	600
Waga z akumulatorem EPTA (kg)	5.0

W ZESTAWIE:



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI O
M18 FFUS-0C
ART.# 4933479834

4 254,57 zł z VAT 3 459,00 zł BEZ VAT

REDLITHIUM™

BOLT™ 200

NOWOŚĆ

**MATERIAŁ
O WYSOKIEJ
ODPORNOŚCI**

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ

Hełm ochronny pomarańczowy niewentylowany
ART.# 4932480657



578,10 ZŁ z VAT
470,00 ZŁ bez VAT

Nowy system hełmów i akcesoriów BOLT™ 200 pozwala dopasować ochronę głowy do wykonywanego zadania.

ART.# 4932480653

**HEŁM OCHRONNY
POMARAŃCZOWY
WENTYLOWANY**

**ZGODNY Z NORMAMI EN 397 I 1492
(WENTYLOWANY)**

- 40°C (Niewentylowany i wentylowany)
- 440 V a.c. c. (Niewentylowany)
- Deformacja boczna (Niewentylowany i wentylowany)

BOLT™
ACCESSORIES

**KOMPATYBILNY
ZESTAW
AKCESORIÓW**

Osłona twarzy, okulary,
marker, latarka czołowa

OPIS	ART.#	Cena (z VAT)	Cena (bez VAT)
Okulary bezbarwne do hełmów BOLT™ (kompaktowe)	4932479946	277,49 zł	225,60 zł
Okulary przyciemniane do hełmów BOLT™ (kompaktowe)	4932479947	277,49 zł	225,60 zł
Osłona siatkowa do twarzy BOLT™ 200	4932479945	317,96 zł	258,50 zł
Osłona twarzy bezbarwna BOLT™ 200	4932479943	300,61 zł	244,40 zł
Osłona twarzy szara BOLT™ 200	4932479944	300,61 zł	244,40 zł
Osłona karku do hełmu BOLT™ żółta	4932492101	91,88 zł	74,70 zł
L4 BOLT™ latarka czołowa	4933479902	528,89 zł	429,99 zł

**KOMFORTOWE
DOPASOWANIE**

- Niezwykle wygodny i łatwy w regulacji system regulacji grzechotką
- Wygodna pianka w wewnętrznej części
- Konstrukcja hełmu zapewniająca wygodę i dopasowanie do kształtu głowy
- Wymienna i nadająca się do prania więźba dohelmowa i opaska przeciwpotna

AKCESORIA



**PRZEWODNIK
PO OKULARACH
MILWAUKEE®**

RODZAJ	OKULARY OCHRONNE PREMIUM			OKULARY OCHRONNE PREMIUM Z USZCZELKĄ		OKULARY OCHRONNE ODPORNE NA ZARYSOWANIA		

	BEZBARWNE	SZARE	PRZYCIEMNIANE	BEZBARWNE	POLARYZACYJNE	BEZBARWNE	SZARE	PRZYCIEMNIANE
NUMER ARTYKUŁU	4932471883	4932478908	4932471884	4932471885	4932471886	4932478763	4932478907	4932478764
KLASA OPRAWY	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASA SOCZEWEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1 FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CECHY								
ZDEJMOWANY MOSTEK	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
WYGODNE DOPASOWANIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLASA OPTYCZNA (KLASA 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ODPORNOŚĆ NA SKRAJNE TEMPERATURY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ODPORNOŚĆ NA ZAPAROWANIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZDEJMOWANA USZCZELKA	-	-	-	✓	✓	-	-	-
LEKKIE	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
POWIĘKSZAJĄCE	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEKKIE ETUI	-	-	-	✓	✓	-	-	-
SOCZEWKI POLARYZACYJNE	-	-	-	-	✓	-	-	-
SOCZEWKI KOREKCYJNE	-	-	-	-	-	-	-	-
ZASTOSOWANIA								
PRACA WEWNĄTRZ	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
PRACA NA DWORZE	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
OTOCZENIE NASŁONECZNIONE	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE	-	-	-	-	-	-	-	-
DO UŻYTKU BLISKIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-
ŚRODOWISKO ZAKURZONE	-	-	-	✓	✓	-	-	-



PRZEWODNIK PO RĘKAWICACH OCHRONNYCH

EN388:2016

4 3 4 3 C X

Ścieranie 1-4
Przecięcie (Coup Test) 1-5
Rozerwanie 1-4
Przekłucie 1-4
Przecięcie (test TDM 100) A-F
Uderzenie P, F, X

X= Nietestowany P= Zaliczony
F= Niezaliczony

OZNACZENIA IKON

- WYGODA
- ZRĘCZNOŚĆ
- SMARTSWIPE™
- ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA A
- ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA B
- ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA C
- ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA D
- ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA E
- PODWYŻSZONA WIDZIALNOŚĆ
- ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ
- ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIA I PEWNY CHWYT
- ZIMOWE
- SKÓRA
- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
- WZMOCNIONA CZĘŚĆ CHWYTNA
- WYTRZYMAŁOŚĆ
- WZMOCNIENIA W TECHNOLOGII ARMORTEK®

RODZAJE RĘKAWIC

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA

RĘKAWICE SKÓRZANE

RĘKAWICE OCHRONNE

RĘKAWY ODPORNE NA PRZECIĘCIA

CECHY	POZIOM A	ZIMOWE POZIOM A	SKÓRZANE HYBRYDOWE	SKÓRZANE	FREE FLEX	BEZ PALCÓW	DEMOLITION	POZIOM C	POZIOM E
								NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
CERTYFIKAT EN 388	4121A	EN388: 1141A EN511: 01X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	2342C	3X42E
ZASTOSOWANIA									
MECHANIKA SAMOCHODOWA	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
PRACA Z BETONEM/KAMIENIEM	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
PRACE BUDOWLANE	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROZBIÓRKA	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
PRACA Z G-K	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
PRACA ZE SZKŁEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
PRZENOSZENIE MATERIAŁÓW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
OFF SHORE	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
PRACA Z OLEJEM I GAZEM	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
MALOWANIE	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
GWINTOWANIE RUR	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
HYDRAULIKA	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
ROBOTY KOLEJOWE	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
IZOLACJE DACHOWE	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
PRACA Z BLACHAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOKRE POWIERZCHNIE	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-
ŚCIĄGANIE IZOLACJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRACE STOLARSKIE	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY BEZ SILIKONU	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ROZMIARY									
S / 7	932479712	4932479704	932479726	932479727	4932479729	4932479728	4932479731		
M / 8	4932471416	4932471343	4932471912	4932478123	48229711	48229741	48229731		
L / 9	4932471417	4932471344	4932471913	4932478124	48229712	48229742	48229732	4932478584	4932479936
XL / 10	4932471418	4932471345	4932471914	4932478125	48229713	48229743	48229733		
XXL / 11	4932471419	4932471346	4932471915	4932478126	48229714	48229744	48229734		

ODZIEŻ ROBOCZA I PODGRZEWANA



L4 HBLB-301 PODGRZEWANA KOSZULKA AKUMULATOROWA WORKSKIN™ Z USB

- Wytrzymała, odporna na mechaniczne uszkodzenia materiał zapewnia ciepło i utrzymuje skórę suchą.
- Pełne rozgrzanie w czasie 2.5 minuty.
- Wytwarzane ciepło jest rozpraszane na klatkę piersiową i plecy.
- Przycisk LED pozwala na wybór 1 z 2 ustawień grzania, dostarczając tyle ciepła, ile potrzebuje użytkownik (do 180 min. ciepła na niskim stopniu grzania).
- Przystosowane do prania i suszenia w pralce.



W ZESTAWIE:



870,96 zł z VAT

708,10 zł BEZ VAT

WTLSG T-SHIRT ROBOCZY Z DŁUGIMI RĘKAWEM - SZARY

- Tkanina odporna na rozdarcia i ścieranie, oddychająca
- Mieszanka bawełny i poliestru (w proporcji 60/40) umożliwia odprowadzanie wilgoci i nienasiąkanie wodą
- Wytrzymała tkanina. 230 g/m²
- Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UPF 30+; chroni przed szkodliwym promieniem UV



178,97 zł z VAT

145,50 zł BEZ VAT

WKRÓTCE DOSTĘPNE W INNYCH KOLORACH

WTSSG T-SHIRT Z KRÓTKIM RĘKAWEM - SZARY

- Tkanina odporna na rozdarcia i ścieranie, oddychająca
- Mieszanka bawełny i poliestru (w proporcji 60/40) umożliwia odprowadzanie wilgoci i nienasiąkanie wodą
- Wytrzymała tkanina. 230 g/m²
- Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UPF 30+; chroni przed szkodliwym promieniem UV



133,95 zł z VAT

108,90 zł BEZ VAT

WKRÓTCE DOSTĘPNE W INNYCH KOLORACH

KAMIZELKA ODBŁASKOWA PREMIUM

WYŚCIEŁANY KOŁNIERZ

WZMOCNIONE KIESZENIE

WZMOCNIONY OTWÓR NA ZAMOCOWANIE UPRZĘŻY

TYLNA KIESZEŃ NA TABLET ZAPINANA NA ZAMEK

BŁYSKAWICZNA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI ROZMIARU

BEZPIECZNE ZAPIĘCIE NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY



Odzież o intensywnej widzialności klasa 2 zgodnie z normą EN ISO 20471: Posiada oznaczenie CE (kategoria II).

15 KIESZENI

STRONA ZEWNĘTRZNA

- Przezroczysta kieszeń na identyfikator
- 1× Kieszeń na tablet
- 2× Zaczepek

STRONA WEWNĘTRZNA

- 2× Wzmocnione kieszenie z możliwością zamknięcia
- 4× Wzmocnione kieszonki na markery
- 2× Kieszenie na piersi
- 2× Wzmocnione kieszenie z możliwością zamknięcia

OPIS	S/M	L/XL	XXL
Żółta (premium)	4932471895	4932471896	4932471897
Pomarańczowa (premium)	4932471898	4932471899	4932471900

KAMIZELKA ODBŁASKOWA

BEZPIECZNE ZAPIĘCIE NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY

WZMOCNIONY OTWÓR NA ZAMOCOWANIE UPRZĘŻY



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI ROZMIARU (OD WEWNĘTRZNEJ STRONY KAMIZELKI)

Odzież o intensywnej widzialności klasa 2 zgodnie z normą EN ISO 20471: Posiada oznaczenie CE (kategoria II).

10 KIESZENI

STRONA ZEWNĘTRZNA

- 2× Zaczepek
- Przezroczysta kieszeń na identyfikator
- 2× Kieszenie na piersi

STRONA WEWNĘTRZNA

- 4× Wzmocnione kieszonki na markery
- 1× Kieszeń na piersi

OPIS	S/M	L/XL	XXL
Żółta	4932471889	4932471890	4932471891
Pomarańczowa	4932471892	4932471893	4932471894

ART.# 4932478135

WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE NA PAŁĄKU

SNR 32 dB



54,00 zł z VAT

43,90 zł BEZ VAT

ART.# 4932478549

WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE

SNR 32 dB



66,05 zł z VAT

53,70 zł BEZ VAT

ART.# 4932478550

WYMIENNE WKŁADKI DO USZU Z PIANKI

SNR 33 dB



66,05 zł z VAT

53,70 zł BEZ VAT

ART.# 4932471904

WKŁADKI DO USZU WIELOKROTNEGO UŻYTKU - 3 SZT.

SNR 31 dB



36,41 zł z VAT

29,60 zł BEZ VAT

ART.# 4932478879

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PACKOUT™



530,50 zł z VAT

431,30 zł BEZ VAT

ART.# 4932471353

SMYCZ DO NARZĘDZI DO 15,8 KG



210,45 zł z VAT

171,10 zł BEZ VAT

OPIS	NUMER ARTYKUŁU
L4 HBLB-301 Rozmiar S	4933478081
L4 HBLB-301 Rozmiar M	4933478082
L4 HBLB-301 Rozmiar L	4933478083
L4 HBLB-301 Rozmiar XL	4933478084
L4 HBLB-301 Rozmiar XXL	4933478085

OPIS	NUMER ARTYKUŁU
WTLSG Rozmiar S	4933478237
WTLSG Rozmiar M	4933478238
WTLSG Rozmiar L	4933478239
WTLSG Rozmiar XL	4933478240
WTLSG Rozmiar XXL	4933478241

OPIS	NUMER ARTYKUŁU
WTSSG Rozmiar S	4933478231
WTSSG Rozmiar M	4933478232
WTSSG Rozmiar L	4933478233
WTSSG Rozmiar XL	4933478234
WTSSG Rozmiar XXL	4933478235

ELEKTRONARZĘDZIA

ART.# 4933479859

M18FPD3-0X
M18 WIERTARKA UDAROWA



1 814,25 zł Z VAT
1 475,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933479862

M18FDD3-0X
M18 WIERTARKO-WKRĘTARKA



1 746,60 zł Z VAT
1 420,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933479872

M12FDD2-0
M12 SUBKOMPAKTOWA WIERTARKA



945,87 zł Z VAT
769,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464135

M12FPDX-0
M12 WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA



1 130,37 zł Z VAT
919,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933471332

M12FDDXKIT-0X
M12 WIERTARKO-WKRĘTARKA



1 462,47 zł Z VAT
1 189,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933479876

M12FID2-0
M12 SUBKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA



995,07 zł Z VAT
809,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464519

M18BLID2-0X
M18 KLUCZ UDAROWY



1 376,37 zł Z VAT
1 119,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464615

M12FIWF12-0
M12 SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"



1 130,37 zł Z VAT
919,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478443

M18FIW2F12-0X
M18 KLUCZ UDAROWY



1 831,47 zł Z VAT
1 489,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478449

M18FMTIW2F12-0X
M18 KLUCZ UDAROWY



2 237,37 zł Z VAT
1 819,00 zł BEZ VAT

MILWAUKEE®

ART.# 4933459695

M18FHIWF12-0X
M18 KLUCZ UDAROWY 1/2"



2 421,87 zł Z VAT
1 969,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933459726

M18ONEFHIWF12-0X
M18 KLUCZ UDAROWY 1/2"



2 569,47 zł Z VAT
2 089,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933459729

M18ONEFHIWF34-0X
M18 KLUCZ UDAROWY 3/4"



2 630,97 zł Z VAT
2 139,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478293

M18FSZ-0X
M18 PIŁA SZABLASTA



2 225,07 zł Z VAT
1 809,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933459887

M18FHZ-0X
M18 PIŁA SZABLASTA HACKZALL



1 634,67 zł Z VAT
1 329,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933446960

M12CHZ-0
M12 PIŁA SZABLASTA HACKZALL



1 265,67 zł Z VAT
1 029,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933431305

M12JS-0
M12 SUBKOMPAKTOWA WYRZYNARKA



1 130,37 zł Z VAT
919,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464726

M18FJS-0X
M18 WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKO



2 040,57 zł Z VAT
1 659,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933441947

M12CH-0
M12 MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS



1 462,47 zł Z VAT
1 189,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478888

M18FHX-0X
M18 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY



2 741,67 zł Z VAT
2 229,00 zł BEZ VAT

ELEKTRONARZĘDZIA

ART.# 4933478429
M18FSAG125XB-OX
M18 SZLIFIERKA KĄTOWA



2 028,27 zł Z VAT
1 649,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478428
M18FSAG125X-OX
M18 SZLIFIERKA KĄTOWA



1 917,57 zł Z VAT
1 559,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464228
M18BOS125-O
M18 SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM



1 130,37 zł Z VAT
919,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933471444
M18FCSRH66-O
M18 PILARKA TARCZOWA



3 049,17 zł Z VAT
2 479,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933451429
M18CCS55-OX
M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 55 MM



2 212,77 zł Z VAT
1 799,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464589
M18BLCS66-OX
M18 PILARKA TARCZOWA 66 MM



1 979,07 zł Z VAT
1 609,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933448225
M12CCS44-O
M12 SUBKOMPAKTOWA PILARKA TARCZOWA



1 462,47 zł Z VAT
1 189,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933451729
M18FMS254-O
M18 PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 254 MM



5 140,17 zł Z VAT
4 179,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478491
M18FMT-OX
M18 NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



1 831,47 zł Z VAT
1 489,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933472238
M12FMT-O
M12 NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



1 364,07 zł Z VAT
1 109,00 zł BEZ VAT

MILWAUKEE®

ART.# 4933440435
M12GG-O
M12 SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA



1 081,17 zł Z VAT
879,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933451022
M18AF-O
M18 WENTYLATOR



773,67 zł Z VAT
629,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933451251
M18JSRDAB+-O
M18 RADIO



1 511,67 zł Z VAT
1 229,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933446639
M18RC-O
M18 RADIO-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW



2 052,87 zł Z VAT
1 669,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933448380
M12JSSP-O
M12 GŁOŚNIK BLUETOOTH



541,19 zł Z VAT
439,99 zł BEZ VAT

ART.# 4933472214
M12BBL-O
M12 DMUCHAWA AKUMULATOROWA



847,47 zł Z VAT
689,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933448225
M12CCS44-O
M12 SUBKOMPAKTOWA PILARKA TARCZOWA



1 462,47 zł Z VAT
1 189,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933451729
M18FMS254-O
M18 PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 254 MM



5 140,17 zł Z VAT
4 179,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478187
M18FPOVCL-O
M18 ODKURZACZ



1 856,07 zł Z VAT
1 509,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478186
M12FVCL-O
M12 ODKURZACZ



1 130,37 zł Z VAT
919,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933464124
M12BI-O
M12 SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR



822,87 zł Z VAT
669,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478491
M18FMT-OX
M18 NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



1 831,47 zł Z VAT
1 489,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933472238
M12FMT-O
M12 NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



1 364,07 zł Z VAT
1 109,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933459634
M12BST-O
M12 SUBKOMPAKTOWY ZSZYWACZ



945,87 zł Z VAT
769,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933478116
M18HOSALC-O
M18 MOCNA LAMPA STOJĄCA Z ŁADOWARKĄ



3 651,87 zł Z VAT
2 969,00 zł BEZ VAT

ART.# 4933472166
M18FAC-O
M18 SPRĘŻARKA



3 307,47 zł Z VAT
2 689,00 zł BEZ VAT

M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

1 191,87 zł z VAT

969,00 zł BEZ VAT

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 5.5 AH

- Nowe akumulatory M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
- Umożliwia całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™



M18 HB8 | ART.# 4932471070

1 536,27 zł z VAT

1 249,00 zł BEZ VAT

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 8.0 AH

- Nowe akumulatory M18™ 8.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™



M18 HB8 | ART.# 4932464260

1 966,77 zł z VAT

1 599,00 zł BEZ VAT

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 12.0 AH

- Nowa, przełomowa technologia akumulatorów 12.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Umożliwia całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™



BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIA OGRODOWE // 2023

M12-18 SC | ART.# 4932471736

1 302,57 zł z VAT

1 059,00 zł BEZ VAT

M12 - M18 SUPER ŁADOWARKA

- Ładuje akumulatory REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ do 4 razy szybciej w porównaniu z ładowarką standardową, co oznacza skrócenie czasu przestoju i maksymalizację wydajności
- Szybkie ładowanie prądem maksymalnym 13.5 A.
- Pełne naładowanie akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah w 60 minut, akumulatora 8.0 Ah w 45 minut i akumulatora 5.5 Ah w 35 minut
- Ładowanie sekwencyjne (najpierw pierwszy podłączony akumulator, potem kolejny), co oznacza krótszy czas potrzebny na zarządzanie cyklami ładowania
- Inteligentny system REDLINK™: ładowarka komunikuje się z akumulatorem w celu zapewnienia optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności
- Pełna kompatybilność z systemem M12™ i M18™



M18 DFC | ART.# 4932472073

1 511,67 zł z VAT

1 229,00 zł BEZ VAT

M18 PODWÓJNA SZYBKA ŁADOWARKA

- Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™ REDLITHIUM™
- Możliwość ładowania dwóch akumulatorów w tym samym czasie zwiększa produktywność w miejscu pracy
- Inteligentna elektronika REDLINK™ zapewnia optymalność pracy oraz żywotność akumulatora
- Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah ładują się w 26 min / 52 min / 59 min
- Akumulatory M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah ładują się w 36 min / 60 min / 87 min / 130 min lub krócej



M1418C6 | ART.# 4932430086

1 081,17 zł z VAT

879,00 zł BEZ VAT

M14 - M18 MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA

- Do ładowania 6 akumulatorów po kolei
- Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy
- Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego
- Kompaktowy rozmiar
- Wygodny uchwyt do noszenia



M12 M18

ZESTAWY ŁADOWAREK I AKUMULATORÓW



ART.# 4932492932 **1 523,97 zł** Z VAT **1 239,00 zł** BEZ VAT

M12 M12 NRG01-643

M12 B6 | M12 B4 | C12 C

2x

ART.# 4932492933 **5 238,57 zł** Z VAT **4 259,00 zł** BEZ VAT

M18 M18 HNRG01-823

M18 HB12 | M18 HB8 | M18 DFC

2x

ART.# 4932492934 **6 763,77 zł** Z VAT **5 499,00 zł** BEZ VAT

M18 M18 HNRG02-824

M18 HB12 | M18 HB8 | M18 DFC

2x

2x

ART.# 4932492935 **3 947,07 zł** Z VAT **3 209,00 zł** BEZ VAT

M18 M18 HNRG03-122

M18 HB12 | M18 DFC

2x

ART.# 4932492936 **3 282,87 zł** Z VAT **2 669,00 zł** BEZ VAT

M18 M18 HNRG04-802-823

M18 HB8 | M18 DFC

2x

TABELA CZASU PRACY

ZASTOSOWANIE	NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB55	M18 HB8	M18 HB12
PILARKA ŁAŃCUCHOWA							
ŚCINKA CIĘCIE W 10CM SOSNIE	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
ŚCINKA CIĘCIE W 10CM CEDRZE	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
PILARKA NA WYSIĘGNIKU							
PRZYCINANIE CIĘCIE W 7,5CM GALEZIACH DEBU	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
PODKASZARKA							
ŚCINANIE TRAWY TRYB WYSOKI	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
ŚCINANIE TRAWY TRYB NISKI <small>*mierzone przy prędkości bez obciążenia, przycinanie rzadkiej trawy</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
NOŻYCE DO ŻYWIOTŁU							
LEKKIE PODCINANIE <small>*mierzone przy prędkości bez obciążenia, lekkie podcinanie żywopłotu</small>	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
DMUCHAWA							
MOCNE DMUCHANIE TRYB WYSOKI	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
LEKKIE DMUCHANIE TRYB NISKI	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min
OPRYSKIWACZ							
ZBIORNIK ROZPYLACZA	M18 BFP-CST	9 zbiorników	12 zbiorników	15 zbiorników	18 zbiorników	24 zbiorników	36 zbiorników
KRAWĘDZIARKA							
LEKKIE PODCINANIE TRYB WYSOKI	M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
SZCZOTKI							
CZYSZCZENIE TRYB WYSOKI (MIN.) <small>*mierzone na pełnych obrotach przy usuwaniu wiórów drzewnych i brudu</small>	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
CZYSZCZENIE TRYB WYSOKI (MIN.) <small>*mierzone na pełnych obrotach przy usuwaniu wiórów drzewnych i brudu</small>	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min

Dane zostały oparte na testach przeprowadzonych przez Milwaukee, przy użyciu zalecanego akumulatora.

*Czasy pracy odnoszą się do maksymalnie naładowanych akumulatorów. Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień, warunków użytkowania oraz zastosowań. Wyniki testów przeprowadzonych przez Milwaukee dla rekomendowanych akumulatorów zaznaczono na białym tle, pozostałe pojemności akumulatorów zostały obliczone.



SPRAWDŹ **E-SERVICE**
MILWAUKEE®
 RÓWNIEŻ DLA NAPRAWY
 POGWARANCYJNEJ!

Zależy nam na Twoim zadowoleniu przez cały okres użytkowania naszych narzędzi. Z **MILWAUKEE®** E-Service masz dostęp do kompleksowej, profesjonalnej usługi naprawczej, w której możesz śledzić drogę narzędzia od początku do końca. Dzięki temu możesz być spokojny i całkowicie pewny, że Twoje narzędzia wrócą błyskawicznie, w pełni sprawne.



KORZYŚCI Z UŻYWANIA MILWAUKEE® E-SERVICE

**OSZCZĘDNOŚĆ
 CZASU**

**WYKWALIFIKOWANI
 SPECJALIŚCI**

**ORYGINALNE CZĘŚCI
 ZAMIENNE**

**DARMOWE NADANIE
 I ODBIÓR URZĄDZENIA**

**ŚLEDZENIE PROCESU
 NAPRAWY OD
 POCZĄTKU DO KOŃCA**

**WYCENA NAPRAWY
 POGWARANCYJNEJ**

**FAKTURA W WERSJI
 ELEKTRONICZNEJ
 (BEZPIECZNA KOPIA ZAPASOWA)**

**ŁATWY WNIOSEK
 O NAPRAWĘ**

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
 Komitetu Obrony Robotników 45A
 02-146 Warszawa
 Telefon: +48 24 24 24 004
 E-mail: biuro@tti-emea.com

